

## V.0335 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

**Poz No** V.0335

**Tanımı** Çatı ve benzeri düz satırlarda bakır veya sac kaplama sökülmesi

**Birimi** m<sup>2</sup>

**Kurum** Vakıflar Genel Müdürlüğü


**Fasikül**

### Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2006	0,00	0,00	0,00
2005	0,00	0,00	0,00
2007	0,00	0,00	0,00
2008	0,00	0,00	0,00
2009	0,00	0,00	0,00
2010	0,00	0,00	0,00
2022-3	67,64	0,00	0,00
2012	0,00	0,00	0,00
2013	9,68	0,00	0,00
2019	23,80	0,00	0,00
2015	13,14	0,00	0,00
2020	27,48	0,00	0,00
2016	15,45	0,00	0,00
2018	18,81	0,00	0,00
2022-1	52,06	0,00	0,00
2004	0,00	0,00	0,00
2003	0,00	0,00	0,00
2022-2	52,06	0,00	0,00
2011	0,00	0,00	0,00
2023-2	153,13	0,00	0,00
2014	10,73	0,00	0,00
2021	34,09	0,00	0,00
2023-1	105,00	0,00	0,00
2017	16,59	0,00	0,00

## V.0335 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Birim Fiyatları Grafiği



### Yapım Şartları

Çatı veya benzeri düz yüzeylerde üzerinde sökülmesi gerekli bakır veya saç kaplamanın etrafına zarar vermeden sürgü çitaları ile birlikte itina ile sökülerek aşağıya indirilmesi şantiye içinde gösterilen bir yere istif edilmesinde bütün malzeme ve işçilik dahil, beher m2 bedeli:

ÖLÇÜ: Saç veya bakır kaplama sökülün yüzey m2 olarak ölçülür. Bindirme ve çita sürgü yan-ları dikkate alınmaz.

## V.0335 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		İşçilik:		
01.V05		Mütehassis usta yardımcıları	Saat	0,700000
01.V06/01		Restorasyon düz işçi	Saat	0,700000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.