

## V.0401/01B Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

**Poz No** V.0401/01B

**Tanımı** Çimento harcı ile sıvanmış tuğla yüzeylerin zemin bozulmayacak ve raspa sonrası artık kalmayacak şekilde itinalı sıva rasпасı yapılması (5-10 cm)

**Birimi** m<sup>2</sup>

**Kurum** Vakıflar Genel Müdürlüğü


**Fasikül**

### Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2008	0,00	0,00	0,00
2019	67,74	0,00	0,00
2011	0,00	0,00	0,00
2023-1	300,63	0,00	0,00
2004	0,00	0,00	0,00
2022-3	193,13	0,00	0,00
2012	0,00	0,00	0,00
2013	0,00	0,00	0,00
2021	97,05	0,00	0,00
2007	0,00	0,00	0,00
2017	47,23	0,00	0,00
2010	0,00	0,00	0,00
2022-2	148,75	0,00	0,00
2018	53,54	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00
2009	0,00	0,00	0,00
2020	78,10	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00
2022-1	148,75	0,00	0,00
2005	0,00	0,00	0,00
2003	0,00	0,00	0,00
2023-2	434,38	0,00	0,00
2006	0,00	0,00	0,00
2014	0,00	0,00	0,00

## V.0401/01B Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Birim Fiyatları Grafiđi



### Yapım Şartları

Kontrolce verilen direktife uygun olarak, tuđla satırların bir tahribat yapılmayacak ve zeminin bozulmaması kaydıyla alttaki zemini bulmak için itinalı olarak 5-10 cm (10cm dahil) sıva raspası yapılması, mekanik yöntemlerle veya fırça ile arta kalmayacak şekilde temizlenmesi, şantiye içinde gösterilen 4 mt. ye kadar mesafedeki yere nakli (atılması) için işi için gerekli her türlü malzeme ve işçilik dahil, beher m2 bedeli:

ÖLÇÜ: Raspa yapılan yüzeyin, profil ve benzeri girinti ve çıkıntılar nazarı itibare alınmadan m2 cinsinden alanı ölçülerek bedeli ödenir.

NOT: 1- Derz açılması halinde kendi pozundan ayrıca ödenir. 2- Çürümüş sıvaların raspası bu pozdan ödenmez.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

## V.0401/01B Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		İşçilik:		
		Raspa Yapılması		
01.V05/6		Mütehassıs sıva ve derz işleri usta yardımcısı	Saat	1,500000
01.V06		Restorasyon erbab işçi	Saat	0,750000
		Mekanik yöntemlerle veya fırça ile temizlenmesi		
01.V05/6		Mütehassıs sıva ve derz işleri usta yardımcısı	Saat	1,000000
01.V06/01		Restorasyon düz işçi	Saat	0,500000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.