

## V.1135 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

**Poz No** V.1135

**Tanımı** İçi ve dışı düz, minare gövde ve peteğinde çürütülen yerlere, yapılan çürütmenin derinliğinde yonu taşı kaplama yapılması işçiliği

**Birimi** m<sup>2</sup>

**Kurum** Vakıflar Genel Müdürlüğü


**Fasikül**

### Birim Fiyatları

| Yıl    | Birim Fiyatı | Montaj Fiyatı | Demontaj Fiyatı |
|--------|--------------|---------------|-----------------|
| 2005   | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 2014   | 670,64       | 0,00          | 0,00            |
| 2009   | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 2004   | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 2012   | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 2007   | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 2006   | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 2008   | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 2021   | 1415,33      | 0,00          | 0,00            |
| 2022-2 | 2168,98      | 0,00          | 0,00            |
| 2023-1 | 4333,81      | 0,00          | 0,00            |
| 2003   | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 2023-2 | 6128,08      | 0,00          | 0,00            |
| 2011   | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 2015   | 701,26       | 0,00          | 0,00            |
| 2022-1 | 2162,03      | 0,00          | 0,00            |
| 2013   | 607,08       | 0,00          | 0,00            |
| 2010   | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 2017   | 842,53       | 0,00          | 0,00            |
| 2019   | 1034,75      | 0,00          | 0,00            |
| 2022-3 | 2798,75      | 0,00          | 0,00            |
| 2018   | 931,66       | 0,00          | 0,00            |
| 2016   | 784,46       | 0,00          | 0,00            |
| 2020   | 1195,36      | 0,00          | 0,00            |

## V.1135 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Birim Fiyatları Grafiđi



### Yapım Şartları

Poz no: V.1131 şartlarıyla içi ve dışı düz minare gövde ve peteđinde çürütülen yerlere mevcut çürütmenin derinliđinde yonu taşı kaplama yapılması işçiliđi (taş bedeli hariç), her türlü malzeme ve işçilik dahil, beher m2 bedeli:

ÖLÇÜ: Poz no: V.1131 gibidir.

NOT : Taş bedeli, poz no: V.0227' den ödenir. Tarıklama ve Mucarta yapılması işçiliđi dahildir.

## V.1135 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Analizi

| Rayiç No  | Önceki Rayiç No | Tanımı  | Birimi         | Miktar    |
|-----------|-----------------|---|----------------|-----------|
|           |                 | Malzeme:  |                |           |
|           |                 | Harç ( Kalın Kum İle )                          |                |           |
| V.0104/A  |                 | 400 doz çimento harcı yapılması (kalın kum ile) | m <sup>3</sup> | 0,030000  |
|           |                 | İşçilik:  |                |           |
|           |                 | Hazırlanması                                    |                |           |
| 01.V04    |                 | Mütehassıs usta                                 | Saat           | 24,000000 |
|           |                 | Yerine Konması                                  |                |           |
| 01.V04    |                 | Mütehassıs usta                                 | Saat           | 5,000000  |
|           |                 | Yükleme, Taşıma ve Boşaltma                     |                |           |
| 01.V06/01 |                 | Restorasyon düz işçi                            | Saat           | 5,000000  |

Oska Yazılım'dan alınmıştır.