

## V.1136 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

**Poz No** V.1136

**Tanımı** Yuvarlak minare gövde ve peteğinde çürütülen yerlere, yapılan çürütmenin derinliğinde yonu taşı kaplama yapılması işçiliği

**Birimi** m<sup>2</sup>

**Kurum** Vakıflar Genel Müdürlüğü


**Fasikül**

### Birim Fiyatları

| Yıl    | Birim Fiyatı | Montaj Fiyatı | Demontaj Fiyatı |
|--------|--------------|---------------|-----------------|
| 2007   | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 2006   | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 2013   | 884,45       | 0,00          | 0,00            |
| 2020   | 1729,11      | 0,00          | 0,00            |
| 2022-1 | 3124,53      | 0,00          | 0,00            |
| 2014   | 976,89       | 0,00          | 0,00            |
| 2017   | 1223,15      | 0,00          | 0,00            |
| 2012   | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 2015   | 1020,64      | 0,00          | 0,00            |
| 2019   | 1496,75      | 0,00          | 0,00            |
| 2021   | 2045,33      | 0,00          | 0,00            |
| 2022-3 | 4041,25      | 0,00          | 0,00            |
| 2018   | 1351,66      | 0,00          | 0,00            |
| 2003   | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 2005   | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 2004   | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 2009   | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 2022-2 | 3131,48      | 0,00          | 0,00            |
| 2023-2 | 8840,58      | 0,00          | 0,00            |
| 2008   | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 2023-1 | 6258,81      | 0,00          | 0,00            |
| 2016   | 1138,84      | 0,00          | 0,00            |
| 2010   | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 2011   | 0,00         | 0,00          | 0,00            |

## V.1136 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Birim Fiyatları Grafiđi



### Yapım Şartları

Poz no: V.1131 şartlarıyla yuvarlak minare gövde ve peteğinde çürütülen yerlere yapılan çürütmenin derinliğinde yonu taşı kaplama yapılması işçiliđi (taş bedeli hariç), her türlü malzeme ve işçilik dahil, beher m2 bedeli:

ÖLÇÜ: Poz no: V.1131 gibidir.

NOT : Taş bedeli, sözleşme durumuna göre V.0228 pozundan veya V.0228/1-.....-V.0228/5 pozları arasında uygun olanından ödenir.Tarıklama ve Mucarta yapılması işçiliđi dahildir.

## V.1136 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Analizi

| Rayiç No  | Önceki Rayiç No | Tanımı  | Birimi         | Miktar    |
|-----------|-----------------|---|----------------|-----------|
|           |                 | Malzeme:  |                |           |
| V.0104/A  |                 | 400 doz çimento harcı yapılması (kalın kum ile) | m <sup>3</sup> | 0,030000  |
|           |                 | İşçilik:  |                |           |
|           |                 | Hazırlanması                                    |                |           |
| 01.V04    |                 | Mütehassıs usta                                 | Saat           | 36,000000 |
|           |                 | Yerine Konması                                  |                |           |
| 01.V04    |                 | Mütehassıs usta                                 | Saat           | 7,000000  |
|           |                 | Yükleme, Taşıma ve Boşaltma                     |                |           |
| 01.V06/01 |                 | Restorasyon düz işçi                            | Saat           | 5,000000  |

Oska Yazılım'dan alınmıştır.