

V.1137 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No V.1137

Tanımı 20-35 cm genişliğe kadar farisili minare gövde ve peteğinde çürütülen yerlere yapılan çürütmenin derinliğinde yonu taşı kaplama yapılması işçiliği

Birimi m²

Kurum Vakıflar Genel Müdürlüğü


Fasikül

Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2006	0,00	0,00	0,00
2004	0,00	0,00	0,00
2005	0,00	0,00	0,00
2007	0,00	0,00	0,00
2009	0,00	0,00	0,00
2010	0,00	0,00	0,00
2003	0,00	0,00	0,00
2015	1103,45	0,00	0,00
2012	0,00	0,00	0,00
2019	1624,50	0,00	0,00
2013	955,51	0,00	0,00
2022-3	4388,75	0,00	0,00
2017	1324,59	0,00	0,00
2016	1233,28	0,00	0,00
2008	0,00	0,00	0,00
2023-2	9609,33	0,00	0,00
2022-1	3393,28	0,00	0,00
2018	1464,41	0,00	0,00
2022-2	3400,23	0,00	0,00
2023-1	6796,31	0,00	0,00
2011	0,00	0,00	0,00
2021	2221,45	0,00	0,00
2020	1876,74	0,00	0,00
2014	1055,39	0,00	0,00

V.1137 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiđi



Yapım Şartları

Poz no: V.1109 ve V.1131 şartlarıyla 20-35 cm. genişlikte farisili minare gövde ve peteğinde çürütülen yerlere yapılan çürütmenin derinliğinde yonu taşı kaplama yapılması işçiliđi (taş bedeli hariç) her türlü malzeme ve işçilik dahil, beher m2 bedeli:

ÖLÇÜ: Poz no: V.1133 gibidir.

NOT : Taş bedeli sözleşme durumuna göre V.0228 pozundan veya V.0228/1-.....-V.0228/5 pozları arasında uygun olanından ödenir. Tarıklama ve Mucarta yapılması işçiliđi dahildir.

V.1137 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		Malzeme:		
V.0104/A		400 doz çimento harcı yapılması (kalın kum ile)	m ³	0,030000
		Hazırlanması		
01.V04		Mütehassıs usta	Saat	39,000000
		Yerine Konması		
01.V04		Mütehassıs usta	Saat	7,000000
		Yükleme, Taşıma ve Boşaltma		
01.V06/01		Restorasyon düz işçi	Saat	7,000000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.