

## V.1256/A Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

**Poz No** V.1256/A

**Tanımı** Puzolan katkılı horasan harcı ile yonu taşından 21-25 cm arası yükseklikte düz pahlı korniş yapılması ve yerine konması işçiliği

**Birimi** m

**Kurum** Vakıflar Genel Müdürlüğü


**Fasikül**

### Birim Fiyatları

| Yıl    | Birim Fiyatı | Montaj Fiyatı | Demontaj Fiyatı |
|--------|--------------|---------------|-----------------|
| 2011   | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 2012   | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 2023-1 | 1550,25      | 0,00          | 0,00            |
| 2022-2 | 772,70       | 0,00          | 0,00            |
| 2013   | 153,44       | 0,00          | 0,00            |
| 2014   | 170,01       | 0,00          | 0,00            |
| 2007   | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 2022-1 | 768,49       | 0,00          | 0,00            |
| 2015   | 210,45       | 0,00          | 0,00            |
| 2017   | 254,04       | 0,00          | 0,00            |
| 2004   | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 2016   | 236,00       | 0,00          | 0,00            |
| 2018   | 285,40       | 0,00          | 0,00            |
| 2021   | 500,90       | 0,00          | 0,00            |
| 2020   | 406,24       | 0,00          | 0,00            |
| 2006   | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 2003   | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 2005   | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 2022-3 | 997,51       | 0,00          | 0,00            |
| 2023-2 | 2219,76      | 0,00          | 0,00            |
| 2009   | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 2010   | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 2008   | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 2019   | 354,00       | 0,00          | 0,00            |

## V.1256/A Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Birim Fiyatları Grafiđi



### Yapım Şartları

Poz no: V.1250/A şartlarıyla yonu taşından 21-25 cm. arası (25 cm. dahil) yükseklikte düz pahlı korniş yapılması ve yerine konması işçiliđi (taş bedeli hariç) her türlü malzeme ve işçilik dahil, beher mt. bedeli: ÖLÇÜ: Poz no: V.1250 gibidir.

NOT : : Taş bedeli sözleşme durumuna göre V.0227 pozundan veya V.0227/1-.....-V.0227/5 pozları arasında uygun olanından ödenir.

## V.1256/A Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Analizi

| Rayiç No  | Önceki Rayiç No | Tanımı   | Birimi         | Miktar    |
|-----------|-----------------|--|----------------|-----------|
|           |                 | Malzeme:   |                |           |
| V.0129/A  |                 | Puzolan katkılı horosan duvar harcı<br>(kalın kum ile)     | m <sup>3</sup> | 0,010000  |
|           |                 | İşçilik:   |                |           |
|           |                 | Yapılması  |                |           |
| 01.V05    |                 | Mütehassıs usta yardımcıları                               | Saat           | 14,000000 |
|           |                 | Yerine Konması   |                |           |
| 01.V04    |                 | Mütehassıs usta  | Saat           | 1,500000  |
|           |                 | İnşaat Yerinde Yükleme, Yatay ve Düşey<br>Taşıma, Boşaltma |                |           |
| 01.V06/01 |                 | Restorasyon düz işçi                                       | Saat           | 1,500000  |

Oska Yazılım'dan alınmıştır.