

V.1695 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No V.1695

Tanımı Nebati veya hendesi tezyinatlı ve/veya yalnız stalâktitli mihrap yapılması için, mevcudundan ıslah edilmeye muhtaç alçı kalıp alınarak ıslah edilmesi

Birimi m²

Kurum Vakıflar Genel Müdürlüğü


Fasikül

Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2008	0,00	0,00	0,00
2020	1133,73	0,00	0,00
2012	0,00	0,00	0,00
2009	0,00	0,00	0,00
2022-1	2046,05	0,00	0,00
2003	0,00	0,00	0,00
2018	865,38	0,00	0,00
2019	975,26	0,00	0,00
2004	0,00	0,00	0,00
2017	780,55	0,00	0,00
2015	642,24	0,00	0,00
2016	727,30	0,00	0,00
2021	1341,09	0,00	0,00
2022-3	2644,68	0,00	0,00
2010	0,00	0,00	0,00
2006	0,00	0,00	0,00
2005	0,00	0,00	0,00
2023-1	4090,50	0,00	0,00
2022-2	2052,18	0,00	0,00
2011	0,00	0,00	0,00
2023-2	5836,01	0,00	0,00
2014	610,41	0,00	0,00
2013	552,74	0,00	0,00
2007	0,00	0,00	0,00

V.1695 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiđi



Yapım Şartları

Nebati ve hendesi tezyinatlı veya yazılı ve Stalâktitli ve yalnız Stalâktitli mihrap yapılması için mevcut örneđinden ıslah edilmeđe muhtaç alçı kalıp alınarak poz no: V.1694 şartları ile ıslah edil-erek döküme hazır hale getirilmesi, her türlü malzeme ve işçilik dahil, beher m2 bedeli:

ÖLÇÜ: Poz no: V.1694 gibidir.

NOT : Poz No: 1694 gibidir.

V.1695 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		Malzeme:		
04.V57/4		İnce Uygulanabilir Alçı (Saten alçı)	kg	25,000000
04.V56/2		Kıtık	kg	0,050000
04.V001/1		Su	m ³	0,050000
		İşçilik:		
01.V04		Mütehassıs usta	Saat	24,000000
01.V06/01		Restorasyon düz işçi	Saat	12,000000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.