

## V.1695 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

**Poz No** V.1695

**Tanımı** Nebati veya hendesi tezyinatlı ve/veya yalnız stalâktitli mihrap yapılması için, mevcudundan  
islah edilmeye muhtaç alçı kalıp alınarak islah edilmesi

**Birimi** m<sup>2</sup>

**Kurum** Vakıflar Genel Müdürlüğü


**Fasikül**

### Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2012	0,00	0,00	0,00
2015	642,24	0,00	0,00
2017	780,55	0,00	0,00
2014	610,41	0,00	0,00
2005	0,00	0,00	0,00
2003	0,00	0,00	0,00
2016	727,30	0,00	0,00
2004	0,00	0,00	0,00
2006	0,00	0,00	0,00
2009	0,00	0,00	0,00
2010	0,00	0,00	0,00
2011	0,00	0,00	0,00
2007	0,00	0,00	0,00
2013	552,74	0,00	0,00
2022-1	2046,05	0,00	0,00
2023-1	4090,50	0,00	0,00
2021	1341,09	0,00	0,00
2022-2	2052,18	0,00	0,00
2018	865,38	0,00	0,00
2022-3	2644,68	0,00	0,00
2020	1133,73	0,00	0,00
2019	975,26	0,00	0,00
2023-2	5836,01	0,00	0,00
2008	0,00	0,00	0,00

## V.1695 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Birim Fiyatları Grafiđi



### Yapım Şartları

Nebati ve hendesi tezyinatlı veya yazılı ve Stalâktitli ve yalnız Stalâktitli mihrap yapılması için mevcut örneđinden ıslah edilmeđe muhtaç alçı kalıp alınarak poz no: V.1694 şartları ile ıslah edil-erek döküme hazır hale getirilmesi, her türlü malzeme ve işçilik dahil, beher m2 bedeli:

ÖLÇÜ: Poz no: V.1694 gibidir.

NOT : Poz No: 1694 gibidir.

## V.1695 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		Malzeme:		
04.V57/4		İnce Uygulanabilir Alçı (Saten alçı)	kg	25,000000
04.V56/2		Kıtık	kg	0,050000
04.V001/1		Su	m <sup>3</sup>	0,050000
		İşçilik:		
01.V04		Mütehassıs usta	Saat	24,000000
01.V06/01		Restorasyon düz işçi	Saat	12,000000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.