

V.1709/A2 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No V.1709/A2

Tanımı Altın veya gümüş varak ile kavisli yüzeylerde kaplama yapılması (altın varak hariç)

Birimi m²

Kurum Vakıflar Genel Müdürlüğü


Fasikül

Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2011	0,00	0,00	0,00
2004	0,00	0,00	0,00
2003	0,00	0,00	0,00
2008	0,00	0,00	0,00
2007	0,00	0,00	0,00
2005	0,00	0,00	0,00
2019	685,59	0,00	0,00
2010	0,00	0,00	0,00
2006	0,00	0,00	0,00
2009	0,00	0,00	0,00
2023-1	2405,48	0,00	0,00
2023-2	3373,16	0,00	0,00
2013	0,00	0,00	0,00
2014	0,00	0,00	0,00
2022-3	2002,81	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00
2022-1	1289,43	0,00	0,00
2022-2	1690,63	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00
2017	500,36	0,00	0,00
2018	608,61	0,00	0,00
2021	906,98	0,00	0,00
2020	767,08	0,00	0,00
2012	0,00	0,00	0,00

V.1709/A2 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği



Yapım Şartları

Kavisli, münhane vb. yüzeylerde, varak kaplanacak yüzeylerin temizlenmesi, bozuk olan yerlerin macun ile doldurulması, önce kalın daha sonra ince zımpara ile düzgün bir yüzey oluşturulması, yüzeye pas önlemek amacıyla sülyen boya sürülmesi, sentetik boya ile iki kat boyanması, varak kaplanacak yüzeye miksiyon sürülmesi, miksiyonun bekleme süresi sonunda yapışma tavına geldikten sonra altın veya gümüş varak ile yüzeye kaplama yapılması, altın varak kaplanan yüzey kuruduktan sonra yüzeyde kalan fazla varakların yumuşak fırça ile süpürülmesi ve yüzeyin hafifçe parlatılması işinde her türlü işçilik, malzeme, yüklenici kârı ve genel giderler dâhil 1 m2 fiyatı.

ÖLÇÜ: Altın veya gümüş varak kaplanan yüzey, dıştan dışa en uygun geometrik şekle dönüştürülerek m2 olarak hesaplanır.

NOT: 1- Altın varak işçiliğinde ne kadar varak kullanıldığı için, kullanılan transfer altın yapraklarının boş ara parşömen kağıtlarının yüklenici tarafından İdareye teslim edilmesinden sonra altın varak bedeli ödenir. 2- Klasik veya Barok Alemlere varak yapılması bu pozdan ödenir.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

V.1709/A2 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		Malzeme:		
04.V42/04A13		Zımpara kağıdı(A4 ebadında)	Adet	2,000000
04.V42/04A07		Sentetik boya macunu	kg	0,220000
04.V42/04B03		Sentetik esaslı boya	LT	0,200000
04.V37/12		Saf terebentin	kg	0,150000
04.V37/7		Miksiyon	LT	0,250000
04.V39		Eldiven	Adet	0,500000
04.V40		Fırça	Adet	0,200000
		İşçilik:		
01.V01		Kalemkar usta	Saat	14,000000
01.V05		Mütehassis usta yardımcıları	Saat	2,500000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.