

## V.1709/B3 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

**Poz No** V.1709/B3

**Tanımı** Altın veya gümüş varak ile 0-5 cm arası genişlikte oymalı çıta veya korniş satırlarında kaplama yapılması (altın varak hariç)

**Birimi** m

**Kurum** Vakıflar Genel Müdürlüğü


**Fasikül**

### Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2022-2	164,45	0,00	0,00
2007	0,00	0,00	0,00
2005	0,00	0,00	0,00
2011	0,00	0,00	0,00
2003	0,00	0,00	0,00
2004	0,00	0,00	0,00
2013	0,00	0,00	0,00
2008	0,00	0,00	0,00
2010	0,00	0,00	0,00
2006	0,00	0,00	0,00
2012	0,00	0,00	0,00
2009	0,00	0,00	0,00
2022-1	150,06	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00
2019	74,15	0,00	0,00
2017	58,16	0,00	0,00
2023-1	294,23	0,00	0,00
2023-2	414,44	0,00	0,00
2022-3	205,95	0,00	0,00
2020	84,75	0,00	0,00
2018	66,28	0,00	0,00
2021	100,46	0,00	0,00
2014	0,00	0,00	0,00

## V.1709/B3 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Birim Fiyatları Grafiği



### Yapım Şartları

Onaylı projesi veya orijinal örneğine göre, varak kaplanacak oymalı çita veya korniş satırlarının temizlenmesi, çukur vb. yerlerin macun ile doldurulması, önce kalın daha sonra ince zımpara ile düzgün bir yüzey oluşturulması, varak kaplanacak yüzeyin sentetik boya ile iki kat boyanması, varak kaplanacak yüzeye miksiyon sürülmesi, miksiyonun bekleme süresi sonunda yapışma tavına geldikten sonra altın veya gümüş varak ile yüzeye kaplama yapılması, altın varak kaplanan yüzey kuruduktan sonra yüzeyde kalan fazla varakların yumuşak fırça ile süpürülmesi ve yüzeyin hafifçe parlatılması işinde her türlü işçilik, malzeme, yüklenici kârı ve genel giderler dâhil 1 mt. fiyatı.

ÖLÇÜ: Altın veya gümüş varak kaplanan yüzeyin uzunluğu mt. olarak hesaplanır.

NOT: Altın varak işçiliğinde ne kadar varak kullanıldığı için, kullanılan transfer altın yapraklarının boş ara parşömen kağıtlarının yüklenici tarafından İdareye teslim edilmesinden sonra altın varak bedeli ödenir.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

## V.1709/B3 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		Malzeme:		
04.V42/04A13		Zımpara kağıdı(A4 ebadında)	Adet	0,090000
04.V42/04A07		Sentetik boya macunu	kg	0,007000
04.V42/04B03		Sentetik esaslı boya	LT	0,006000
04.V37/12		Saf terebentin	kg	0,005000
04.V37/7		Miksiyon	LT	0,009000
04.V39		Eldiven	Adet	0,015000
04.V40		Fırça	Adet	0,006000
		İşçilik:		
01.V01		Kalemkar usta	Saat	1,850000
01.V05		Mütehassis usta yardımcıları	Saat	0,350000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.