

V.1710 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No V.1710

Tanımı Plastik boya ile klasik dolu kalem işi yapılması ve yazı yazılması

Birimi m²

Kurum Vakıflar Genel Müdürlüğü


Fasikül

Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2020	407,00	0,00	0,00
2003	0,00	0,00	0,00
2004	0,00	0,00	0,00
2006	0,00	0,00	0,00
2018	317,60	0,00	0,00
2015	241,50	0,00	0,00
2022-1	736,35	0,00	0,00
2016	267,85	0,00	0,00
2019	352,13	0,00	0,00
2007	0,00	0,00	0,00
2009	0,00	0,00	0,00
2021	481,10	0,00	0,00
2010	0,00	0,00	0,00
2023-1	1472,11	0,00	0,00
2012	0,00	0,00	0,00
2022-3	951,51	0,00	0,00
2017	287,63	0,00	0,00
2011	0,00	0,00	0,00
2022-2	738,64	0,00	0,00
2008	0,00	0,00	0,00
2014	230,85	0,00	0,00
2005	0,00	0,00	0,00
2013	209,06	0,00	0,00
2023-2	2074,51	0,00	0,00

V.1710 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği



Yapım Şartları

Kontrolün direktifine, mevcut ve orjinal örneğine veya bedeli ayrıca ödenmek üzere yapılacak arařtırmadan ıkan izlere göre mütahhit tarafından izilecek tezyinat projesinin idarece tas-dikinden sonra örneğine veya idarece verilecek detay projesine uygun olarak plastik, veya tutkallı sulu boya ile klasik dolu kalem işi yapılması veya yazı yazılması, renklendirilmiş nakış projesinin eskiz kağıtlarına 1/1 ölçeğinde geçirilmesi, hatların kağıtta delinmesi poz no: V.1712/A'ya göre hazırlanmış veya mevcut sade zemin üzerine renklerin dalgasız olarak sağlan-ması, nakış bittikten sonra tahril hatlarının siyah boya ile yeniden elden geçirilmesi, tahril hat-ların çekilmesinde klasik desen kaidelerine uyulması her türlü malzeme ve işçilik dahil, beher m2 bedeli:

ÖLÇÜ: Kalem işi nakışların en dış noktalarından geçen hatlardan meydana gelen geometrik şekillerin alanları m2 cinsinden ölçülerek bedeli ödenir. Göbek nakışları ile kenar suları ve tığların azami genişliği içinde kalan boşluklar hesaptan düşülmez. Kalem işi etrafına şartlarına uygun flato çekilmişse bedeli ayrıca verilir.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

V.1710 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		Malzeme:		
04.V42/04B01		Su bazlı mat iç cephe boyası	LT	0,183000
		İşçilik:		
		(Hazırlanması, Süsleme, İşleme ve Rütüş		
01.V04		Mütehassis usta	Saat	6,000000
		Nakiş Yapma		
01.V04		Mütehassis usta	Saat	4,000000
01.V05		Mütehassis usta yardımcıları	Saat	1,000000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.