

## V.1711/1 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

**Poz No** V.1711/1

**Tanımı** Toprak boya ile barok veya ampir gölgeli kalem işi yapılması

**Birimi** m<sup>2</sup>

**Kurum** Vakıflar Genel Müdürlüğü


**Fasikül**

### Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2006	0,00	0,00	0,00
2011	0,00	0,00	0,00
2009	0,00	0,00	0,00
2012	0,00	0,00	0,00
2005	0,00	0,00	0,00
2008	0,00	0,00	0,00
2004	0,00	0,00	0,00
2022-2	1061,89	0,00	0,00
2014	0,00	0,00	0,00
2016	358,78	0,00	0,00
2007	0,00	0,00	0,00
2022-1	1044,08	0,00	0,00
2003	0,00	0,00	0,00
2023-1	2014,08	0,00	0,00
2010	0,00	0,00	0,00
2018	430,19	0,00	0,00
2020	543,18	0,00	0,00
2013	0,00	0,00	0,00
2021	648,30	0,00	0,00
2015	330,48	0,00	0,00
2022-3	1334,76	0,00	0,00
2019	470,60	0,00	0,00
2023-2	2809,40	0,00	0,00
2017	385,48	0,00	0,00

## V.1711/1 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Birim Fiyatları Grafiđi



### Yapım Şartları

Poz no: V.1710/1 şartlarıyla toprak boya ile ampir veya barok, gölgeli kalem işi yapılması, her türlü malzeme ve işçilik dahil, beher m2 bedeli:

ÖLÇÜ: Kalem işi nakışların en dış noktalarından geçen hatlardan meydana gelen geometrik şekillerin alanları m2 cinsinden ölçülerek bedeli ödenir. Göbek nakışları ile kenar suları ve tiğların azami genişliği içinde kalan boşluklar hesaptan düşülmez. Kalem işi etrafına şartlarına uygun flato çekilmişse bedeli ayrıca verilir.

## V.17111/1 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		Malzeme:		
04.V37/5		Toprak boya	kg	0,350000
04.V37/11		Aderans teşkilli tamir ve su izolasyonu katkısı (sıvı)	kg	0,250000
04.V001/1		Su	m <sup>3</sup>	0,000600
		İşçilik:		
		Hazırlanması, Silkme, İşleme ve Rütüş		
01.V01		Kalemkar usta	Saat	7,000000
		Nakiş Yapma		
01.V01		Kalemkar usta	Saat	6,000000
01.V05		Mütehassis usta yardımcıları	Saat	1,000000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.