

V.2030/C Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No V.2030/C

Tanımı 1 .Sınıf Meşe Kerestesi İle Kayıt Ve Seren Kalınlığı 5 cm'ye Kadar Klasik Pencere Veya Kapı Kasası Yapılması

Birimi m²

Kurum Vakıflar Genel Müdürlüğü


Fasikül

Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2007	0,00	0,00	0,00
2010	0,00	0,00	0,00
2022-1	1427,31	0,00	0,00
2009	0,00	0,00	0,00
2005	0,00	0,00	0,00
2021	791,06	0,00	0,00
2013	0,00	0,00	0,00
2011	0,00	0,00	0,00
2012	0,00	0,00	0,00
2017	404,40	0,00	0,00
2019	546,54	0,00	0,00
2023-1	3142,48	0,00	0,00
2020	666,54	0,00	0,00
2022-2	2157,93	0,00	0,00
2008	0,00	0,00	0,00
2022-3	2264,18	0,00	0,00
2004	0,00	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00
2018	485,01	0,00	0,00
2016	370,65	0,00	0,00
2006	0,00	0,00	0,00
2003	0,00	0,00	0,00
2023-2	4068,03	0,00	0,00
2014	0,00	0,00	0,00

V.2030/C Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiđi



Yapım Şartları

1. sınıf meşe kerestesi ile kayıt ve seren kalınlığı 5 cm'e kadar klasik kapı kasasının hazırlanması için her türlü işçilik , malzeme , işyerindeki yatay - düşey taşıma , müteahhit karı ve genel giderler dahil 1 m2 fiyatı.....TL. dir.

ÖLÇÜ: Yerine tespit edilen kapı kasasının yüzeyleri m2 olarak hesaplanır.

V.2030/C Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		Malzeme:		
04.V030/01		Sert ağaç (meşe 1.sınıf) kereste rutubeti 15 derece altı	m ³	0,055000
04.V008/08		Çiviler (TS 155)	kg	0,150000
04.V42/04A13		Zımpara kağıdı(A4 ebadında)	Adet	2,000000
04.V42/04A15		Sentetik tutkal (TS EN 12765)	kg	0,050000
04.V008/05		Çift bileşenli püskürtme olarak uygulanan sert poliüretan köpük (TS EN 14315-1)	kg	0,012000
		İşçilik:		
01.V04		Mütehassıs usta	Saat	4,200000
01.V05		Mütehassıs usta yardımcıları	Saat	1,000000
01.V06/01		Restorasyon düz işçi	Saat	1,000000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.