

## V.2035 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

**Poz No** V.2035

**Tanımı** Tip ahşap kürsü yapılması

**Birimi** Adet

**Kurum** Vakıflar Genel Müdürlüğü


**Fasikül**

### Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2007	0,00	0,00	0,00
2003	0,00	0,00	0,00
2004	0,00	0,00	0,00
2010	0,00	0,00	0,00
2005	0,00	0,00	0,00
2012	0,00	0,00	0,00
2011	0,00	0,00	0,00
2008	0,00	0,00	0,00
2009	0,00	0,00	0,00
2017	2700,06	0,00	0,00
2013	1742,88	0,00	0,00
2022-2	10721,25	0,00	0,00
2022-3	11971,25	0,00	0,00
2014	1892,66	0,00	0,00
2016	2322,25	0,00	0,00
2023-1	16074,43	0,00	0,00
2015	2037,50	0,00	0,00
2020	4272,31	0,00	0,00
2019	3570,00	0,00	0,00
2022-1	8580,75	0,00	0,00
2018	3149,06	0,00	0,00
2021	5061,38	0,00	0,00
2023-2	21573,06	0,00	0,00
2006	0,00	0,00	0,00

## V.2035 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Birim Fiyatları Grafiđi



### Yapım Şartları

Tip projesine göre I. sınıf çam keresteden, çatlaksız çok az, düşmeyen budaksız ve burgaçsız çıralı çamdan iç ve dış yüzeyler temiz, rendelenmiş ve zımparası yapıldıktan sonra yerine monte edilmesinde, kereste, çivi, vida, tutkal ve her türlü işçilik ile nakliye dahil yapılan kürsünün, beher adet bedeli:

ÖLÇÜ: Adet üzerinden hesaplanır.

NOT : Üzerine cila veya bezir sürüldüğünde bedeli ilgili pozundan ödenir.(Yağlı boya ile boy-anmayacaktır.)

## V.2035 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		Malzeme:		
04.V42/04A15		Sentetik tutkal (TS EN 12765)	kg	2,000000
04.V011/01		Çam kereste (işbaşı 1.sınıf) rutubeti 15 derece altı)	m <sup>3</sup>	0,425000
04.V42/04A13		Zımpara kağıdı(A4 ebadında)	Adet	10,000000
04.V008/10		Ağaç vidası (Küçük 144 Ad.) (TS 431)	Kt	0,139000
04.V008/08		Çiviler (TS 155)	kg	1,000000
		İşçilik:		
01.V04		Mütehassıs usta	Saat	50,000000
01.V06		Restorasyon erbab işçi	Saat	25,000000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.