

V.2039/1 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No V.2039/1

Tanımı Meşe 1. Sınıf keresteden sabit alt kısmı basit tablalı olan kayıt ve seren kalınlığı temizi 7 cm'ye kadar (7 cm dâhil) üst kısmı klasik düz veya kemerli camekan yapılması ve yerine konması

Birimi m²

Kurum Vakıflar Genel Müdürlüğü


Fasikül

Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2008	0,00	0,00	0,00
2007	0,00	0,00	0,00
2010	0,00	0,00	0,00
2011	0,00	0,00	0,00
2012	0,00	0,00	0,00
2022-2	3070,85	0,00	0,00
2015	755,49	0,00	0,00
2020	1360,75	0,00	0,00
2023-1	5395,75	0,00	0,00
2013	0,00	0,00	0,00
2005	0,00	0,00	0,00
2022-3	3633,15	0,00	0,00
2023-2	7389,35	0,00	0,00
2006	0,00	0,00	0,00
2004	0,00	0,00	0,00
2003	0,00	0,00	0,00
2022-1	2605,71	0,00	0,00
2024	11615,75	0,00	0,00
2009	0,00	0,00	0,00
2016	849,14	0,00	0,00
2018	1036,89	0,00	0,00
2017	915,94	0,00	0,00
2021	1614,56	0,00	0,00
2019	1158,64	0,00	0,00
2014	0,00	0,00	0,00

V.2039/1 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği



Yapım Şartları

Kontrolün direktifine, mevcut ve orjinal örneğine veya idarece verilecek detay projesine uygun olarak meşe 1.sınıf keresteden Sabit alt kısmı Basit tablalı olan kayıt ve seren kalınlığı temizi 7 Cm.ye Kadar (7 Cm. Dahil) Üst Kısmı Klasik Düz veya Kemerli Camekan yapılması , kayıtları birbirine zıvanalı geçme ile birleştirilmesi, kayıt profillerinin muntazam açılması kavisli hatların örneğine uygun olarak çakılması, için gerekiyorsa birden fazla parçalı yapılarak zıvana ile birleştirilmesi, ek yerlerine meşeden kavela çakılması, eklerin sıcak tutkal ile yapıştırılması kanatlar üstüne örneğe uygun bini yapılması ve piriç vida ile kanatlarının tutturulması, hazırlanmış kanatların menteşelenerek yerine takılması her türlü malzeme ve işçilik dahil, (madeni aksam ve cilası hariç) beher m2 bedeli:

ÖLÇÜ: Yerine takılmış Camekanın tek yüz alanları toplam m2 cinsinden ölçülerek bedeli ödenir.Cam takılan alanlar düşülmez.

NOT:Camekana ait kapılar tablalı, künde kari olmadığı sürece bu pozdan ödenir.

V.2039/1 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		Malzeme:		
		Zaiyatla		
04.V030/01		Sert ağaç (meşe 1.sınıf) kereste rutubeti 15 derece altı	m ³	0,035000
04.V42/04A16		Kemik tutkal (Sıcak) (TS 91)	kg	0,350000
		İşçilik:		
01.V04		Mütehassıs usta	Saat	25,000000
		Yerine Konması		
01.V05		Mütehassıs usta yardımcıları	Saat	2,800000
01.V06/01		Restorasyon düz işçi	Saat	2,800000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.