

## V.2040/01A Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

**Poz No** V.2040/01A

**Tanımı** 1. Kalite meşe keresteden 5,5 cm kalınlıkta tek satırlı düz (kemersiz) klasik ahşap pencere yapılması ve yerine konulması

**Birimi** m<sup>2</sup>

**Kurum** Vakıflar Genel Müdürlüğü


**Fasikül**

### Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2011	0,00	0,00	0,00
2018	981,36	0,00	0,00
2009	0,00	0,00	0,00
2022-1	2580,94	0,00	0,00
2006	0,00	0,00	0,00
2019	1091,01	0,00	0,00
2007	0,00	0,00	0,00
2023-1	5470,75	0,00	0,00
2017	851,98	0,00	0,00
2008	0,00	0,00	0,00
2021	1536,08	0,00	0,00
2004	0,00	0,00	0,00
2022-2	3363,08	0,00	0,00
2016	787,00	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00
2005	0,00	0,00	0,00
2020	1298,16	0,00	0,00
2022-3	3783,46	0,00	0,00
2003	0,00	0,00	0,00
2023-2	7323,89	0,00	0,00
2010	0,00	0,00	0,00
2012	0,00	0,00	0,00
2013	0,00	0,00	0,00
2014	0,00	0,00	0,00

## V.2040/01A Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Birim Fiyatları Grafiđi



### Yapım Şartları

Kontrolün direktifine, mevcut orjinal örneđine veya idarece verilecek detay projesine uygun olacak, birinci kalite meşe keresteden, kayıt ve serenleri temiz en az 55 mm. kalınlıkta olmak üzere tek satırlı düz (kemersiz) klasik ahşap pencere yapılması, kayıtlarda varsa profillerin açılması, kayıtların birbirine zıvanalı geçme ile birleştirilmesi, ek yerlerine meşeden kavele çakılması, eklerin sıcak tutkal ile yapıştırılması, kanatlar üstüne örneđine uygun bini yapılması, bininin pirinç vida ile kanada tutturulması, hazırlanmış kanatların menteşelenerek yerine takılması, her türlü malzeme ve işçilik dahil (madeni aksam hariç) beher m2 bedeli:

ÖLÇÜ: Takılan pencerenin yüzey alanı tek yüz olarak m2 cinsinden ölçülerek bedeli ödenir. Pencere kasası, pervazı, çıtası yapılması halinde ilgili pozundan ödenir. Cam takılan alanlar düşülmez.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

## V.2040/01A Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		Malzeme:		
04.V030/01		Sert ağaç (meşe 1.sınıf) kereste rutubeti 15 derece altı	m <sup>3</sup>	0,059000
04.V42/04A16		Kemik tutkal (Sıcak) (TS 91)	kg	0,100000
		İşçilik:		
01.V04		Mütehassıs usta	Saat	19,000000
		Yerine Konması		
01.V04		Mütehassıs usta	Saat	1,375000
01.V06/01		Restorasyon düz işçi	Saat	1,375000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.