

V.2040/A Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No V.2040/A

Tanımı 1. Kalite çıralı çam keresteden 4 cm kalınlıkta tek satırlı düz (kemersiz) klasik ahşap pencere yapılması ve yerine konulması

Birimi m²

Kurum Vakıflar Genel Müdürlüğü


Fasikül

Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2012	0,00	0,00	0,00
2015	442,48	0,00	0,00
2017	552,86	0,00	0,00
2016	495,29	0,00	0,00
2014	418,91	0,00	0,00
2004	0,00	0,00	0,00
2020	819,48	0,00	0,00
2006	0,00	0,00	0,00
2019	696,19	0,00	0,00
2005	0,00	0,00	0,00
2009	0,00	0,00	0,00
2022-1	1562,68	0,00	0,00
2018	626,23	0,00	0,00
2021	967,24	0,00	0,00
2008	0,00	0,00	0,00
2003	0,00	0,00	0,00
2022-2	1778,06	0,00	0,00
2010	0,00	0,00	0,00
2013	382,26	0,00	0,00
2023-1	3017,00	0,00	0,00
2022-3	2107,44	0,00	0,00
2011	0,00	0,00	0,00
2007	0,00	0,00	0,00
2023-2	4136,69	0,00	0,00

V.2040/A Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği



Yapım Şartları

Kontrolün direktifine, mevcut orjinal örneğine veya idarece verilecek detay projesine uygun olacak, birinci kalite çıralı çam keresteden, kayıt ve serenleri temiz en az 45 mm. kalınlıkta olmak üzere tek satırlı klasik ahşap pencere yapılması, kayıtlarda varsa profillerin açılması, kayıtların birbirine zıvanalı geçme ile birleştirilmesi, ek yerlerine çıralı çamdan kavele çakılması, eklerin sıcak tutkal ile yapıştırılması, kanatlar üstüne örneğine uygun bini yapılması, bininin pirinç vida ile kanada tutturulması, hazırlanmış kanatların menteşelenerek yerine takılması, her türlü malzeme ve işçilik dahil (madeni aksam hariç) beher m2 bedeli: ÖLÇÜ: Yerine takılmış kanatların yüz alanları m2 olarak ölçülür. Pervazların yüz alanları ölçüye ilave edilir.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

V.2040/A Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		Malzeme:		
04.V011/01		Çam kereste (işbaşı 1.sınıf rutubeti 15 derece altı)	m ³	0,043000
04.V42/04A16		Kemik tutkal (Sıcak) (TS 91)	kg	0,100000
		İşçilik:		
01.V04		Mütehassıs usta	Saat	15,000000
		Yerine Konması		
01.V04		Mütehassıs usta	Saat	1,000000
01.V06/01		Restorasyon düz işçi	Saat	1,000000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.