

V.2040/A Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No V.2040/A

Tanımı 1. Kalite çıralı çam keresteden 4 cm kalınlıkta tek satırlı düz (kemersiz) klasik ahşap pencere yapılması ve yerine konulması

Birimi m²

Kurum Vakıflar Genel Müdürlüğü


Fasikül

Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2006	0,00	0,00	0,00
2009	0,00	0,00	0,00
2010	0,00	0,00	0,00
2011	0,00	0,00	0,00
2012	0,00	0,00	0,00
2014	418,91	0,00	0,00
2022-2	1778,06	0,00	0,00
2017	552,86	0,00	0,00
2015	442,48	0,00	0,00
2023-2	4136,69	0,00	0,00
2019	696,19	0,00	0,00
2016	495,29	0,00	0,00
2018	626,23	0,00	0,00
2003	0,00	0,00	0,00
2005	0,00	0,00	0,00
2007	0,00	0,00	0,00
2004	0,00	0,00	0,00
2008	0,00	0,00	0,00
2022-1	1562,68	0,00	0,00
2023-1	3017,00	0,00	0,00
2022-3	2107,44	0,00	0,00
2021	967,24	0,00	0,00
2013	382,26	0,00	0,00
2020	819,48	0,00	0,00

V.2040/A Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiđi



Yapım Şartları

Kontrolün direktifine, mevcut orjinal örneđine veya idarece verilecek detay projesine uygun ola-cak, birinci kalite ıralı am keresteden, kayıt ve serenleri temiz en az 45 mm. kalınlıkta olmak üzere tek satırlı klasik ahşap pencere yapılması, kayıtlarda varsa profillerin açılması, kayıtların birbirine zıvanalı geçme ile birleştirilmesi, ek yerlerine ıralı amdan kavele akılması, eklerin sıcak tutkal ile yapıştırılması, kanatlar üstüne örneđine uygun bini yapılması, bininin pirin vıda ile kanada tutturulması, hazırlanmış kanatların menteşelenerek yerine takılması, her türlü malzeme ve işilik dahil (madeni aksam hari) beher m2 bedeli: ÖLÜ: Yerine takılmış kanatların yüz alanları m2 olarak ölçölür. Pervazların yüz alanları ölçüye ilave edilir.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

V.2040/A Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		Malzeme:		
04.V011/01		Çam kereste (işbaşı 1.sınıf rutubeti 15 derece altı)	m ³	0,043000
04.V42/04A16		Kemik tutkal (Sıcak) (TS 91)	kg	0,100000
		İşçilik:		
01.V04		Mütehassıs usta	Saat	15,000000
		Yerine Konması		
01.V04		Mütehassıs usta	Saat	1,000000
01.V06/01		Restorasyon düz işçi	Saat	1,000000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.