

## V.1143/A1 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

**Poz No** V.1143/A1

**Tanımı** Puzolan katkılı horasan harcı ile minarede kurşunlu kenetli yonu taşı basit tipte (7/8) küp yapılması işçiliği (gömlek hariç)

**Birimi** m<sup>2</sup>

**Kurum** Vakıflar Genel Müdürlüğü


**Fasikül**

### Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2004	0,00	0,00	0,00
2003	0,00	0,00	0,00
2022-1	3040,69	0,00	0,00
2006	0,00	0,00	0,00
2005	0,00	0,00	0,00
2011	0,00	0,00	0,00
2015	1044,71	0,00	0,00
2022-2	3070,11	0,00	0,00
2010	0,00	0,00	0,00
2008	0,00	0,00	0,00
2013	903,78	0,00	0,00
2012	0,00	0,00	0,00
2014	995,55	0,00	0,00
2007	0,00	0,00	0,00
2022-3	3929,86	0,00	0,00
2023-1	6051,73	0,00	0,00
2009	0,00	0,00	0,00
2016	1171,21	0,00	0,00
2020	1676,31	0,00	0,00
2018	1312,63	0,00	0,00
2021	1984,94	0,00	0,00
2019	1463,54	0,00	0,00
2023-2	8582,10	0,00	0,00
2017	1187,96	0,00	0,00

## V.1143/A1 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Birim Fiyatları Grafiđi



### Yapım Şartları

Poz no: V.1140/A şartlarıyla minarede, kurşunlu kenetli, yonu taşı basit tipte (7/8) küp yapılması işçiliđi (taş bedeli hariç), her turla malzeme ve işçilik dahil, beher m2 bedeli:

ÖLÇÜ: Poz no: V.1143 gibidir.

NOT : Taş bedeli sözleşme durumuna göre V.0228 pozundan veya V.0228/1-.....-V.0228/5 pozları arasında uygun olanından ödenir.Taraklama ve Mucarta yapılması işçiliđi dahildir.

## V.1143/A1 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		Malzeme:		
V.0129/A		Puzolan katkılı horosan duvar harcı (kalın kum ile)	m <sup>3</sup>	0,070000
		İşçilik:		
		Taşın Hazırlanması		
01.V04		Mütehassis usta	Saat	32,000000
		Yerinde Rütüş		
01.V04		Mütehassis usta	Saat	2,000000
		Yerine Konması		
01.V04		Mütehassis usta	Saat	6,000000
		Yükleme, Taşıma ve Boşaltma		
01.V06/01		Restorasyon düz işçi	Saat	6,000000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.