

## V.1144 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

**Poz No** V.1144

**Tanımı** Yonu Taşından Kurşunlu Kenetli Tek Parça (40-60 cm genişliğinde) Yuvarlak Minare Gövde ve Peteği Yapılması İşçiliği

**Birimi** m<sup>2</sup>

**Kurum** Vakıflar Genel Müdürlüğü


**Fasikül**

### Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2019	1478,13	0,00	0,00
2010	0,00	0,00	0,00
2014	1008,14	0,00	0,00
2012	0,00	0,00	0,00
2022-3	3993,13	0,00	0,00
2016	1178,15	0,00	0,00
2011	0,00	0,00	0,00
2021	2020,89	0,00	0,00
2006	0,00	0,00	0,00
2018	1333,04	0,00	0,00
2023-1	6183,81	0,00	0,00
2009	0,00	0,00	0,00
2005	0,00	0,00	0,00
2017	1205,90	0,00	0,00
2015	1055,89	0,00	0,00
2013	914,50	0,00	0,00
2007	0,00	0,00	0,00
2023-2	8740,58	0,00	0,00
2008	0,00	0,00	0,00
2022-1	3087,03	0,00	0,00
2004	0,00	0,00	0,00
2022-2	3093,98	0,00	0,00
2020	1707,61	0,00	0,00
2003	0,00	0,00	0,00

## V.1144 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Birim Fiyatları Grafiđi



### Yapım Şartları

Poz no: V.1140 şartlarıyla yonu taşından kurşunlu kenetli tek parça yuvarlak minare gövde ve peteđi yapılması işçiliđi (taş bedeli hariç), her türlü malzeme ve işçilik dahil, beher m2 bedeli:

ÖLÇÜ: Poz no: V.1140 gibidir.

NOT : Taş bedeli sözleşme durumuna göre V.0228 pozundan veya V.0228/1-.....-V.0228/5 pozları arasında uygun olanından ödenir.

## V.1144 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		Malzeme:		
		Harç ( Kalın Kum İle )		
V.0104/A		400 doz çimento harcı yapılması (kalın kum ile)	m <sup>3</sup>	0,030000
		İşçilik:		
		Hazırlanması		
01.V04		Mütehassıs usta	Saat	36,000000
		Yerine Konması		
01.V04		Mütehassıs usta	Saat	6,000000
		Yükleme, Taşıma ve Boşaltma		
01.V06/01		Restorasyon düz işçi	Saat	6,000000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.