

V.1151 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No V.1151

Tanımı Yonu taşından kurşunlu kenetli, yuvarlak ve içi gömlekli minare gövde ve peteği yapılması işçiliği (gömlek hariç)

Birimi m²

Kurum Vakıflar Genel Müdürlüğü


Fasikül

Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2013	758,31	0,00	0,00
2008	0,00	0,00	0,00
2022-1	2545,05	0,00	0,00
2020	1407,03	0,00	0,00
2010	0,00	0,00	0,00
2021	1665,90	0,00	0,00
2009	0,00	0,00	0,00
2022-2	2556,64	0,00	0,00
2006	0,00	0,00	0,00
2018	1096,24	0,00	0,00
2007	0,00	0,00	0,00
2015	875,90	0,00	0,00
2017	991,33	0,00	0,00
2016	978,41	0,00	0,00
2019	1218,05	0,00	0,00
2011	0,00	0,00	0,00
2005	0,00	0,00	0,00
2012	0,00	0,00	0,00
2023-2	7217,63	0,00	0,00
2004	0,00	0,00	0,00
2023-1	5106,36	0,00	0,00
2003	0,00	0,00	0,00
2022-3	3297,71	0,00	0,00
2014	835,85	0,00	0,00

V.1151 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiđi



Yapım Şartları

Poz no: V.1140 şartlarıyla, yonu taşından kurşunlu kenetli yuvarlak ve iç yüzü gömleli minare gövde ve peteđi yapılması işçiliđi (taş bedeli ve gömlek işçiliđi hariç), her türlü malzeme ve işçi-lik dahil, beher m2 bedeli:

ÖLÇÜ: Poz no: V.1140 gibidir.

NOT : Taş bedeli, sözleşme durumuna göre V.0228 pozundan veya V.0228/1-.....-V.0228/5 pozları arasında uygun olanından ; gömlek işçiliđi ise ayrıca poz no: V.1156'dan ödenir.

V.1151 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		Malzeme:		
		Harç (Kalın Kum İle)		
V.0104/A		400 doz çimento harcı yapılması (kalın kum ile)	m ³	0,050000
		İşçilik:		
		Hazırlanması		
01.V04		Mütehassıs usta	Saat	28,000000
		Yerine Konması		
01.V04		Mütehassıs usta	Saat	6,000000
		Yükleme, Taşıma ve Boşaltma		
01.V06/01		Restorasyon düz işçi	Saat	6,000000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.