

V.1821 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No V.1821

Tanımı Taş yüzlerine kurşun derzi açılması

Birimi m

Kurum Vakıflar Genel Müdürlüğü


Fasikül

Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2004	0,00	0,00	0,00
2007	0,00	0,00	0,00
2014	17,75	0,00	0,00
2006	0,00	0,00	0,00
2008	0,00	0,00	0,00
2005	0,00	0,00	0,00
2016	25,63	0,00	0,00
2011	0,00	0,00	0,00
2021	56,25	0,00	0,00
2010	0,00	0,00	0,00
2013	16,00	0,00	0,00
2020	45,25	0,00	0,00
2022-2	86,25	0,00	0,00
2009	0,00	0,00	0,00
2022-3	112,00	0,00	0,00
2012	0,00	0,00	0,00
2022-1	86,25	0,00	0,00
2017	27,50	0,00	0,00
2015	23,13	0,00	0,00
2003	0,00	0,00	0,00
2019	39,25	0,00	0,00
2018	31,00	0,00	0,00
2023-1	175,00	0,00	0,00
2023-2	250,00	0,00	0,00

V.1821 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiđi



Yapım Şartları

Herhangi bir madeni kaplamada sıva veya duvar eteđi yapılacak yerlerde, yüz genişliđi 5 cm. iç genişliđi 7 cm. olmak üzere 5 cm. derinlikte köşelerin keskin içi alta doğru derin, yarı kırılangıç, kuyruđu kesitinde kontrolün direktifine uygun veya satıhtan 25 cm. yükseklikte kaplama sathı-na paralel olarak, kurşun derzi açılması, içinin temizlenip yıkanması, her türlü malzeme ve işçi-lik dahil, beher mt. bedeli:
ÖLÇÜ: Derz yapılan kısım mt. olarak ölçülür.

V.1821 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		İşçilik:		
01.V05		Mütehassis usta yardımcıları	Saat	2,000000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.