

V.1821 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No V.1821

Tanımı Taş yüzlerine kurşun derzi açılması

Birimi m

Kurum Vakıflar Genel Müdürlüğü


Fasikül

Birim Fiyatları

| Yıl | Birim Fiyatı | Montaj Fiyatı | Demontaj Fiyatı |
|--------|--------------|---------------|-----------------|
| 2015 | 23,13 | 0,00 | 0,00 |
| 2017 | 27,50 | 0,00 | 0,00 |
| 2012 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2013 | 16,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022-1 | 86,25 | 0,00 | 0,00 |
| 2011 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2020 | 45,25 | 0,00 | 0,00 |
| 2010 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2018 | 31,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2008 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | 56,25 | 0,00 | 0,00 |
| 2016 | 25,63 | 0,00 | 0,00 |
| 2019 | 39,25 | 0,00 | 0,00 |
| 2022-2 | 86,25 | 0,00 | 0,00 |
| 2003 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2007 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2009 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2005 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023-1 | 175,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2004 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022-3 | 112,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2006 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2014 | 17,75 | 0,00 | 0,00 |
| 2023-2 | 250,00 | 0,00 | 0,00 |

V.1821 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiđi



Yapım Şartları

Herhangi bir madeni kaplamada sıva veya duvar eteđi yapılacak yerlerde, yüz genişliđi 5 cm. iç genişliđi 7 cm. olmak üzere 5 cm. derinlikte köşelerin keskin içi alta doğru derin, yarı kırılangıç, kuyruđu kesitinde kontrolün direktifine uygun veya satıhtan 25 cm. yükseklikte kaplama sathı-na paralel olarak, kurşun derzi açılması, içinin temizlenip yıkanması, her türlü malzeme ve işçi-lik dahil, beher mt. bedeli:

ÖLÇÜ: Derz yapılan kısım mt. olarak ölçülür.

V.1821 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

| Rayiç No | Önceki Rayiç No | Tanımı | Birimi | Miktar |
|----------|-----------------|------------------------------|--------|----------|
| | | İşçilik: | | |
| 01.V05 | | Mütehassis usta yardımcıları | Saat | 2,000000 |

Oska Yazılım'dan alınmıştır.