

V.1823 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No V.1823

Tanımı 450 Doz çimento harci ile kurşun derzi yapılması

Birimi m

Kurum Vakıflar Genel Müdürlüğü


Fasikül

Birim Fiyatları

| Yıl | Birim Fiyatı | Montaj Fiyatı | Demontaj Fiyatı |
|--------|--------------|---------------|-----------------|
| 2003 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2005 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2007 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2004 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2006 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2011 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2009 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2013 | 8,76 | 0,00 | 0,00 |
| 2008 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2016 | 13,84 | 0,00 | 0,00 |
| 2010 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | 30,31 | 0,00 | 0,00 |
| 2022-2 | 47,43 | 0,00 | 0,00 |
| 2014 | 9,75 | 0,00 | 0,00 |
| 2023-2 | 137,14 | 0,00 | 0,00 |
| 2023-1 | 94,98 | 0,00 | 0,00 |
| 2012 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022-3 | 61,19 | 0,00 | 0,00 |
| 2022-1 | 46,38 | 0,00 | 0,00 |
| 2015 | 11,81 | 0,00 | 0,00 |
| 2017 | 14,85 | 0,00 | 0,00 |
| 2018 | 16,83 | 0,00 | 0,00 |
| 2019 | 21,26 | 0,00 | 0,00 |
| 2020 | 24,51 | 0,00 | 0,00 |

V.1823 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği



Yapım Şartları

Hazırlanmış kurşun derzlerinde 450 dozlu çimento harçla derz yapılması, derzin harçla doldurularak sıkıştırılması ve duvar yüzünde üstte sıfır, altta 3 cm. çıkıntılı olarak, duvar ve kaplama yüzüne birer cm. bindirilerek 7 cm. genişlikte tanzimi, derz yüzünün çelik mala ile perdah edilmesi, alt ve üst kenar harlarının satıh kaplamasına paralel olarak masterla kesilmesi, taş veya tuğla satıhının harçtan temizlenmesi her türlü malzeme ve işçilik dahil, beher mt. bedeli:
ÖLÇÜ: Poz no: V.1821 gibidir.

V.1823 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

| Rayiç No | Önceki Rayiç No | Tanımı | Birimi | Miktar |
|-----------|-----------------|--|----------------|----------|
| | | Malzeme: | | |
| V.0105 | | 450 doz çimento harcı yapılması (ince kum ile) | m ³ | 0,004000 |
| | | İşçilik: | | |
| 01.V05 | | Mütehassıs usta yardımcıları | Saat | 0,600000 |
| 01.V06/01 | | Restorasyon düz işçi | Saat | 0,600000 |

Oska Yazılım'dan alınmıştır.