

V.1823 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No V.1823

Tanımı 450 Doz çimento harci ile kurşun derzi yapılması

Birimi m

Kurum Vakıflar Genel Müdürlüğü


Fasikül

Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2016	13,84	0,00	0,00
2006	0,00	0,00	0,00
2019	21,26	0,00	0,00
2018	16,83	0,00	0,00
2003	0,00	0,00	0,00
2020	24,51	0,00	0,00
2011	0,00	0,00	0,00
2004	0,00	0,00	0,00
2010	0,00	0,00	0,00
2008	0,00	0,00	0,00
2021	30,31	0,00	0,00
2009	0,00	0,00	0,00
2007	0,00	0,00	0,00
2022-1	46,38	0,00	0,00
2023-1	94,98	0,00	0,00
2012	0,00	0,00	0,00
2013	8,76	0,00	0,00
2022-2	47,43	0,00	0,00
2022-3	61,19	0,00	0,00
2014	9,75	0,00	0,00
2005	0,00	0,00	0,00
2017	14,85	0,00	0,00
2023-2	137,14	0,00	0,00
2015	11,81	0,00	0,00

V.1823 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği



Yapım Şartları

Hazırlanmış kurşun derzlerinde 450 dozlu çimento harçla derz yapılması, derzin harçla doldurularak sıkıştırılması ve duvar yüzünde üstte sıfır, altta 3 cm. çıkıntılı olarak, duvar ve kaplama yüzüne birer cm. bindirilerek 7 cm. genişlikte tanzimi, derz yüzünün çelik mala ile perdah edilmesi, alt ve üst kenar harlarının satıh kaplamasına paralel olarak masterla kesilmesi, taş veya tuğla satıhının harçtan temizlenmesi her türlü malzeme ve işçilik dahil, beher mt. bedeli:
ÖLÇÜ: Poz no: V.1821 gibidir.

V.1823 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		Malzeme:		
V.0105		450 doz çimento harcı yapılması (ince kum ile)	m ³	0,004000
		İşçilik:		
01.V05		Mütehassıs usta yardımcıları	Saat	0,600000
01.V06/01		Restorasyon düz işçi	Saat	0,600000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.