

## V.1825/001 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

**Poz No** V.1825/001

**Tanımı** Kurşun imalatı için saçaklarda ahşap hatıl hazırlanması ve yerine çakılması

**Birimi** m

**Kurum** Vakıflar Genel Müdürlüğü


**Fasikül**

### Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2004	0,00	0,00	0,00
2012	0,00	0,00	0,00
2022-1	99,79	0,00	0,00
2009	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00
2007	0,00	0,00	0,00
2010	0,00	0,00	0,00
2021	62,35	0,00	0,00
2008	0,00	0,00	0,00
2022-2	107,44	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00
2019	44,60	0,00	0,00
2006	0,00	0,00	0,00
2020	52,53	0,00	0,00
2023-1	187,56	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00
2013	0,00	0,00	0,00
2014	0,00	0,00	0,00
2011	0,00	0,00	0,00
2022-3	129,31	0,00	0,00
2003	0,00	0,00	0,00
2023-2	275,94	0,00	0,00
2005	0,00	0,00	0,00

## V.1825/001 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Birim Fiyatları Grafiği



### Yapım Şartları

Madeni kaplama yapılacak satırların saçak uçlarında, silme üstlerine, kontrolün direktifine uygun olarak ikinci kalite çıralı çam yeni norm kerestede 5x10 cm. kesitinde ahşap hatıl konul-ması, saçak üstüne 15 cm. uzunluktaki kara başlı çivilerin sivri uçları yukarıda olarak 1 mt ara ile ankre edilmesi, katranın kurumuş ahşap hatılların bu kara başlı çivilere sokularak çivilerin uçlarının eğilip gömülmesi, hatılların ek yerlerini düz bindirme ile birleştirilmesi her türlü malzeme işçilik dahil, beher mt bedeli:  
ÖLÇÜ: Yerine konmuş hatılların uzunluklarının toplamı mt cinsinden ölçülerek bedeli ödenir.

## V.1825/001 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		Malzeme:		
		(Kaplama İçin) 2. Sınıf		
04.V012/01		Norm çam kereste (işbaşı 2.sınıf) (rutubeti 20 derece altı, kesit alanı 100 cm <sup>2</sup> 'den küçük (100 cm <sup>2</sup> dâhil))	m <sup>3</sup>	0,006000
04.V008/08		Çiviler (TS 155)	kg	0,250000
		İşçilik:		
01.V04		Mütehassıs usta	Saat	1,000000
01.V06/01		Restorasyon düz işçi	Saat	0,200000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.