

V.1832 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No V.1832

Tanımı Kubbe ve tonoz karışık olan kargir satırlarda 0.5 mm kalınlıkta bakir levha ile sürgülü ve köstekli kaplama yapılması işçiliği (bakir hariç)

Birimi m²

Kurum Vakıflar Genel Müdürlüğü


Fasikül

Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2013	179,05	0,00	0,00
2017	250,59	0,00	0,00
2014	197,55	0,00	0,00
2003	0,00	0,00	0,00
2007	0,00	0,00	0,00
2009	0,00	0,00	0,00
2011	0,00	0,00	0,00
2008	0,00	0,00	0,00
2018	279,36	0,00	0,00
2019	322,89	0,00	0,00
2016	233,16	0,00	0,00
2020	373,23	0,00	0,00
2021	449,79	0,00	0,00
2015	210,53	0,00	0,00
2022-1	693,55	0,00	0,00
2012	0,00	0,00	0,00
2022-2	701,88	0,00	0,00
2023-1	1381,63	0,00	0,00
2006	0,00	0,00	0,00
2022-3	899,13	0,00	0,00
2005	0,00	0,00	0,00
2010	0,00	0,00	0,00
2023-2	1963,64	0,00	0,00
2004	0,00	0,00	0,00

V.1832 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiđi



Yapım Şartları

Poz no: V.1830 şartlarıyla kubbe ve tonoz karışık olan kargir satırlarda 0,50 mm. kalınlıktaki bakır levha ile sürgülü ve köstekli kaplama yapılması, her türlü malzeme işçilik dahil, (bakır levha hariç) beher m2 bedeli:
ÖLÇÜ: Poz no: V.1829 gibidir.

V.1832 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		Malzeme:		
		(Çatı İçin)		
04.V012/01		Norm çam kereste (işbaşı 2.sınıf) (rutubeti 20 derece altı, kesit alanı 100 cm ² den küçük (100 cm ² dâhil))	m ³	0,004000
04.V008/09		Galvanizli çivi (TS 155)	kg	0,050000
04.V007/1		Düz siyah sac (1.5 mm kalınlık)	kg	0,400000
		İşçilik:		
01.V02		Kurşuncu usta	Saat	6,000000
01.V05		Mütehassis usta yardımcıları	Saat	6,000000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.