

## V.1833/A Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

**Poz No** V.1833/A

**Tanımı** Kubbe ve tonoz karışık olan kargir satırlarda 0.7 mm kalınlıkta alüminyum düz levha ile sürgülü kaplama yapılması işçiliği (alüminyum levha hariç)

**Birimi** m<sup>2</sup>

**Kurum** Vakıflar Genel Müdürlüğü


**Fasikül**

### Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2017	167,84	0,00	0,00
2022-1	463,69	0,00	0,00
2011	0,00	0,00	0,00
2008	0,00	0,00	0,00
2006	0,00	0,00	0,00
2020	250,21	0,00	0,00
2005	0,00	0,00	0,00
2016	156,39	0,00	0,00
2015	141,06	0,00	0,00
2019	216,16	0,00	0,00
2007	0,00	0,00	0,00
2018	187,15	0,00	0,00
2021	301,11	0,00	0,00
2010	0,00	0,00	0,00
2022-2	468,70	0,00	0,00
2009	0,00	0,00	0,00
2022-3	600,20	0,00	0,00
2023-1	924,60	0,00	0,00
2013	119,98	0,00	0,00
2012	0,00	0,00	0,00
2004	0,00	0,00	0,00
2003	0,00	0,00	0,00
2023-2	1316,69	0,00	0,00
2014	132,24	0,00	0,00

## V.1833/A Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Birim Fiyatları Grafiđi



### Yapım Şartları

Poz no: V.1830 şartlarıyla kubbe ve tonoz karışık olan kargir satırlarda 0,70 mm. kalınlıktaki alüminyum düz levha ile sürgülü kaplama yapılması, her türlü malzeme işçilik dahil,(Alüminyum levha hariç), beher m2 bedeli:

ÖLÇÜ: Poz no: V.1839 gibidir.

## V.1833/A Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		Malzeme:		
		(Çatı İçin)		
04.V012/01		Norm çam kereste (işbaşı 2.sınıf) (rutubeti 20 derece altı, kesit alanı 100 cm <sup>2</sup> den küçük (100 cm <sup>2</sup> dâhil))	m <sup>3</sup>	0,004000
04.V008/09		Galvanizli çivi (TS 155)	kg	0,050000
		İşçilik:		
01.V04		Mütehassıs usta	Saat	4,000000
01.V05		Mütehassıs usta yardımcıları	Saat	4,000000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.