

V.1836/C Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No V.1836/C

Tanımı Minare k lahı ve yuvarlak veya k şeli t rbe k lahında 0.7 mm kalınlıkta al minyum d z levha ile s rg l  kaplama yapılması iřçiliđi (al minyum levha hariç)

Birimi m²

Kurum Vakıflar Genel M d rl đ 


Fasik l

Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2008	0,00	0,00	0,00
2022-1	575,56	0,00	0,00
2005	0,00	0,00	0,00
2019	268,79	0,00	0,00
2020	310,96	0,00	0,00
2012	0,00	0,00	0,00
2013	149,16	0,00	0,00
2007	0,00	0,00	0,00
2023-1	1149,60	0,00	0,00
2011	0,00	0,00	0,00
2004	0,00	0,00	0,00
2017	208,78	0,00	0,00
2015	175,44	0,00	0,00
2003	0,00	0,00	0,00
2022-2	580,58	0,00	0,00
2016	194,51	0,00	0,00
2006	0,00	0,00	0,00
2018	232,65	0,00	0,00
2022-3	744,95	0,00	0,00
2009	0,00	0,00	0,00
2021	374,24	0,00	0,00
2023-2	1635,44	0,00	0,00
2010	0,00	0,00	0,00
2014	164,49	0,00	0,00

V.1836/C Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiđi



Yapım Şartları

Poz no: V.1829 şartlarıyla minare külahı ve yuvarlak veya köşeli türbe külahında 0,70 mm kalınlıkta alüminyum düz levha ile sürgülü kaplama yapılması, her türlü malzeme ve işçilik dahil, (alüminyum levha hariç), beher m2 bedeli:

ÖLÇÜ: Poz no: V.1829 gibidir.

NOT : Poz no: V.1829 gibidir.

V.1836/C Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		Malzeme:		
		(Çatı İçin)		
04.V012/01		Norm çam kereste (işbaşı 2.sınıf) (rutubeti 20 derece altı, kesit alanı 100 cm ² den küçük (100 cm ² dâhil))	m ³	0,004000
04.V008/09		Galvanizli çivi (TS 155)	kg	0,050000
		İşçilik:		
01.V04		Mütehassıs usta	Saat	5,000000
01.V05		Mütehassıs usta yardımcıları	Saat	5,000000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.