

V.1859 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No V.1859

Tanımı Klasik tip kiremit örtüde 2.sınıf çam keresteden 5x5 cm ahşap kadron çakılması

Birimi m²

Kurum Vakıflar Genel Müdürlüğü


Fasikül

Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2015	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00
2004	0,00	0,00	0,00
2022-1	59,59	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00
2008	0,00	0,00	0,00
2006	0,00	0,00	0,00
2003	0,00	0,00	0,00
2020	29,58	0,00	0,00
2013	0,00	0,00	0,00
2019	24,79	0,00	0,00
2023-1	109,06	0,00	0,00
2007	0,00	0,00	0,00
2022-2	66,54	0,00	0,00
2009	0,00	0,00	0,00
2022-3	77,66	0,00	0,00
2014	0,00	0,00	0,00
2005	0,00	0,00	0,00
2021	36,20	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00
2012	0,00	0,00	0,00
2011	0,00	0,00	0,00
2023-2	167,50	0,00	0,00
2010	0,00	0,00	0,00

V.1859 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiđi



Yapım Şartları

Kontrolün talimatına ve çatının onaylı projesindeki şekline göre uygun olara;k klasik tip kiremitle çatı örtüsü yapılması işi için ,saçak uçlarında saçağa paralel doğrultuda 2.sınıf çam keresteden 5x5cm ahşap kadron çakılması ,saçak doğrultusuna dik şekilde 5x5cm doğrultu oluşturma kadron çitaları çakılması işi için inşaat yerindeki yatay düşey taşıma, her türlü malzeme ve zayıtı, işçilik, müteahhit genel giderleri ve kârı dâhil 1 m2 fiyatı

ÖLÇÜ: ÖLÇÜ: Yapılan imalat m2 olarak ölçülür.

V.1859 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		Malzeme:		
04.V012/01		Norm çam kereste (işbaşı 2.sınıf) (rutubeti 20 derece altı, kesit alanı 100 cm ² 'den küçük (100 cm ² dâhil))	m ³	0,005675
04.V008/08		Çiviler (TS 155)	kg	0,100000
		İşçilik:		
01.V05		Mütehassıs usta yardımcıları	Saat	0,500000
01.V06/01		Restorasyon düz işçi	Saat	0,500000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.