

## V.1261 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

**Poz No** V.1261

**Tanımı** Yonu taşından 31-35 cm arası yükseklikte silmeli korniş yapılması ve yerine konması işçiliği

**Birimi** m

**Kurum** Vakıflar Genel Müdürlüğü


**Fasikül**

### Birim Fiyatları

| Yıl    | Birim Fiyatı | Montaj Fiyatı | Demontaj Fiyatı |
|--------|--------------|---------------|-----------------|
| 2008   | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 2022-1 | 1154,76      | 0,00          | 0,00            |
| 2007   | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 2013   | 228,98       | 0,00          | 0,00            |
| 2021   | 753,64       | 0,00          | 0,00            |
| 2017   | 378,95       | 0,00          | 0,00            |
| 2005   | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 2020   | 610,56       | 0,00          | 0,00            |
| 2009   | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 2022-2 | 1158,24      | 0,00          | 0,00            |
| 2011   | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 2012   | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 2018   | 426,15       | 0,00          | 0,00            |
| 2023-1 | 2341,91      | 0,00          | 0,00            |
| 2022-3 | 1501,69      | 0,00          | 0,00            |
| 2015   | 316,26       | 0,00          | 0,00            |
| 2016   | 353,08       | 0,00          | 0,00            |
| 2006   | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 2004   | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 2003   | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 2019   | 529,44       | 0,00          | 0,00            |
| 2023-2 | 3345,29      | 0,00          | 0,00            |
| 2010   | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 2014   | 253,91       | 0,00          | 0,00            |

## V.1261 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Birim Fiyatları Grafiđi



### Yapım Şartları

Poz no: V.1250 şartlarıyla yonu taşından 3l-35cm. arası (35 cm. dahil) yükseklikte silmeli korniş yapılması ve yerine konması işçiliđi (taş bedeli hariç), her türlü malzeme ve işçilik dahil, beher mt. bedeli:

ÖLÇÜ: Poz no: V.1250 gibidir.

NOT : Taş bedeli sözleşme durumuna göre V.0228 pozundan veya V.0228/1-.....-V.0228/5 pozları arasında uygun olanından ödenir.

## V.1261 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Analizi

| Rayiç No  | Önceki Rayiç No | Tanımı                                                  | Birimi         | Miktar    |
|-----------|-----------------|---------------------------------------------------------|----------------|-----------|
|           |                 | Malzeme:                                                |                |           |
|           |                 | Harç ( Kalın Kum İle )                                  |                |           |
| V.0104/A  |                 | 400 doz çimento harcı yapılması (kalın kum ile)         | m <sup>3</sup> | 0,015000  |
|           |                 | İşçilik:                                                |                |           |
|           |                 | Yapılması                                               |                |           |
| 01.V05    |                 | Mütehassıs usta yardımcıları                            | Saat           | 22,000000 |
|           |                 | Yerine Konması                                          |                |           |
| 01.V04    |                 | Mütehassıs usta                                         | Saat           | 2,000000  |
|           |                 | İnşaat Yerinde Yükleme, Yatay ve Düşey Taşıma, Boşaltma |                |           |
| 01.V06/01 |                 | Restorasyon düz işçi                                    | Saat           | 2,000000  |

Oska Yazılım'dan alınmıştır.