

V.1274/A Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No V.1274/A

Tanımı Puzolan katkılı horasan harcı ile yonu taşından 46-60 cm arası yükseklikte mevcut kornişin
islahı ve yerine konması işçiliği

Birimi m

Kurum Vakıflar Genel Müdürlüğü


Fasikül

Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2016	249,06	0,00	0,00
2015	218,39	0,00	0,00
2014	207,34	0,00	0,00
2007	0,00	0,00	0,00
2006	0,00	0,00	0,00
2017	268,93	0,00	0,00
2003	0,00	0,00	0,00
2013	187,71	0,00	0,00
2009	0,00	0,00	0,00
2019	337,86	0,00	0,00
2020	386,24	0,00	0,00
2004	0,00	0,00	0,00
2018	298,18	0,00	0,00
2011	0,00	0,00	0,00
2022-1	704,49	0,00	0,00
2005	0,00	0,00	0,00
2021	459,84	0,00	0,00
2008	0,00	0,00	0,00
2023-1	1400,49	0,00	0,00
2022-3	911,39	0,00	0,00
2022-2	712,89	0,00	0,00
2012	0,00	0,00	0,00
2010	0,00	0,00	0,00
2023-2	2002,03	0,00	0,00

V.1274/A Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiđi



Yapım Şartları

Yonu taşından 46-60 cm. arası (60 cm. dahil) yükseklikte mevcut kornişin poz no: V.1250 şart-larıyla ıslahı ve yerine konması, her türlü malzeme ve işçilik dahil, beher mt bedeli:
ÖLÇÜ: Poz no: V.1250 gibidir.

V.1274/A Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		Malzeme:		
V.0129/A		Puzolan katkılı horosan duvar harcı (kalın kum ile)	m ³	0,020000
		İşçilik:		
		İslahı		
01.V04		Mütehassıs usta	Saat	4,000000
		Yerine Konması		
01.V04		Mütehassıs usta	Saat	4,000000
01.V06/01		Restorasyon düz işçi	Saat	4,000000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.