

## V.1274/A Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

**Poz No** V.1274/A

**Tanımı** Puzolan katkılı horasan harcı ile yonu taşından 46-60 cm arası yükseklikte mevcut kornişin  
islahı ve yerine konması işçiliği

**Birimi** m

**Kurum** Vakıflar Genel Müdürlüğü


**Fasikül**

### Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2006	0,00	0,00	0,00
2008	0,00	0,00	0,00
2007	0,00	0,00	0,00
2013	187,71	0,00	0,00
2016	249,06	0,00	0,00
2020	386,24	0,00	0,00
2018	298,18	0,00	0,00
2017	268,93	0,00	0,00
2004	0,00	0,00	0,00
2012	0,00	0,00	0,00
2014	207,34	0,00	0,00
2003	0,00	0,00	0,00
2005	0,00	0,00	0,00
2009	0,00	0,00	0,00
2010	0,00	0,00	0,00
2023-2	2002,03	0,00	0,00
2011	0,00	0,00	0,00
2022-2	712,89	0,00	0,00
2022-1	704,49	0,00	0,00
2022-3	911,39	0,00	0,00
2023-1	1400,49	0,00	0,00
2015	218,39	0,00	0,00
2019	337,86	0,00	0,00
2021	459,84	0,00	0,00

## V.1274/A Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Birim Fiyatları Grafiği



### Yapım Şartları

Yonu taşından 46-60 cm. arası ( 60 cm. dahil) yükseklikte mevcut kornişin poz no: V.1250 şart-larıyla ıslahı ve yerine konması, her türlü malzeme ve işçilik dahil, beher mt bedeli:  
ÖLÇÜ: Poz no: V.1250 gibidir.

## V.1274/A Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		Malzeme:		
V.0129/A		Puzolan katkılı horosan duvar harcı (kalın kum ile)	m <sup>3</sup>	0,020000
		İşçilik:		
		İslahı		
01.V04		Mütehassis usta	Saat	4,000000
		Yerine Konması		
01.V04		Mütehassis usta	Saat	4,000000
01.V06/01		Restorasyon düz işçi	Saat	4,000000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.