

## V.1714/3 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

**Poz No** V.1714/3

**Tanımı** Toprak boya ile kalem işi ile ilgili 0-5 cm Arası genişlikte (5 cm dâhil) düz veya münhane filatonun tarama (tratteggio) tekniği ile ihyası

**Birimi** m

**Kurum** Vakıflar Genel Müdürlüğü


**Fasikül**

### Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2004	0,00	0,00	0,00
2020	31,98	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00
2006	0,00	0,00	0,00
2019	27,69	0,00	0,00
2008	0,00	0,00	0,00
2022-1	58,95	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00
2007	0,00	0,00	0,00
2012	0,00	0,00	0,00
2005	0,00	0,00	0,00
2021	38,03	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00
2009	0,00	0,00	0,00
2003	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00
2013	0,00	0,00	0,00
2010	0,00	0,00	0,00
2022-2	59,28	0,00	0,00
2023-1	116,94	0,00	0,00
2014	0,00	0,00	0,00
2023-2	164,45	0,00	0,00
2022-3	75,94	0,00	0,00
2011	0,00	0,00	0,00

## V.1714/3 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Birim Fiyatları Grafiđi



### Yapım Şartları

Onaylı Projesi veya İdarenin direktifleri doğrultusunda 0-5 cm. arası genişlikteki (5 cm. dahil) düz veya münhane hatlı filatonun dökülmüş bölümlerinde toprak boya ile orijinal renk ve görünümünde tarama (trateggio) tekniđi ile tamamlama yapılması için her türlü malzeme ve işçilik dahil, beher mt. bedeli:  
ÖLÇÜ: Tuşlama tekniđi ile tamamlanan filatonun boyu mt. cinsinden ölçülerek bedeli ödenir. Tamamlama yapılan alan, üzerinde çalışılan flato yüzeyinin tamamının %55 'inden az olması halinde ölçü oranı İdarece belirlenecektir.

## V.1714/3 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		Malzeme:		
04.V37/5		Toprak boya	kg	0,005500
04.V37/11		Aderans teşkilli tamir ve su izolasyonu katkısı (sıvı)	kg	0,006000
04.V001/1		Su	m <sup>3</sup>	0,000020
		İşçilik:		
01.V01		Kalemkar usta	Saat	0,750000
01.V05		Mütehassıs usta yardımcıları	Saat	0,130000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.