

V.1715/3 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No V.1715/3

Tanımı Toprak boya ile kalem işi ile ilgili 5-15 cm Arası genişlikte (15 cm dâhil) düz veya münhani filatonun tarama (tratteggio) tekniği ile ihyası

Birimi m

Kurum Vakıflar Genel Müdürlüğü


Fasikül

Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2006	0,00	0,00	0,00
2020	64,13	0,00	0,00
2005	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00
2008	0,00	0,00	0,00
2019	55,54	0,00	0,00
2009	0,00	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00
2012	0,00	0,00	0,00
2011	0,00	0,00	0,00
2021	76,33	0,00	0,00
2010	0,00	0,00	0,00
2022-1	119,10	0,00	0,00
2014	0,00	0,00	0,00
2013	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00
2023-1	235,26	0,00	0,00
2004	0,00	0,00	0,00
2022-2	120,04	0,00	0,00
2007	0,00	0,00	0,00
2022-3	153,25	0,00	0,00
2003	0,00	0,00	0,00
2023-2	330,35	0,00	0,00

V.1715/3 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiđi



Yapım Şartları

Onaylı Projesi veya İdarenin direktifleri doğrultusunda 0-5 cm. arası genişlikteki (5 cm. dahil) düz veya münhane hatlı filatonun dökülmüş bölümlerinde toprak boya ile orijinal renk ve görünümünde tarama (trateggio) tekniđi ile tamamlama yapılması için her türlü malzeme ve işçilik dahil, beher mt. bedeli:
ÖLÇÜ: Tuşlama tekniđi ile tamamlanan filatonun boyu mt. cinsinden ölçülerek bedeli ödenir. Tamamlama yapılan alan, üzerinde çalışılan flato yüzeyinin tamamının %55 'inden az olması halinde ölçü oranı İdarece belirlenecektir.

V.1715/3 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		Malzeme:		
04.V37/5		Toprak boya	kg	0,016000
04.V37/11		Aderans teşkilli tamir ve su izolasyonu katkısı (sıvı)	kg	0,018000
04.V001/1		Su	m ³	0,000050
		İşçilik:		
01.V01		Kalemkar usta	Saat	1,500000
01.V05		Mütehassıs usta yardımcıları	Saat	0,250000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.