

## V.1716/3 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

**Poz No** V.1716/3

**Tanımı** Toprak boya ile kalem işi ile ilgili 15-30 cm Arası genişlikte (30 cm dâhil) düz veya münhane filatonun tarama (tratteggio) tekniği ile ihyası

**Birimi** m

**Kurum** Vakıflar Genel Müdürlüğü


**Fasikül**

### Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2018	0,00	0,00	0,00
2011	0,00	0,00	0,00
2012	0,00	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00
2003	0,00	0,00	0,00
2005	0,00	0,00	0,00
2020	96,78	0,00	0,00
2019	83,81	0,00	0,00
2008	0,00	0,00	0,00
2022-1	181,30	0,00	0,00
2013	0,00	0,00	0,00
2021	115,31	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00
2007	0,00	0,00	0,00
2004	0,00	0,00	0,00
2014	0,00	0,00	0,00
2009	0,00	0,00	0,00
2023-1	356,34	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00
2022-2	183,21	0,00	0,00
2010	0,00	0,00	0,00
2022-3	232,98	0,00	0,00
2006	0,00	0,00	0,00
2023-2	499,51	0,00	0,00

## V.1716/3 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Birim Fiyatları Grafiđi



### Yapım Şartları

Onaylı Projesi veya İdarenin direktifleri doğrultusunda 0-5 cm. arası genişlikteki (5 cm. dahil) düz veya münhani hatlı filatonun dökülmüş bölümlerinde toprak boya ile orijinal renk ve görünümünde tarama (trateggio) tekniđi ile tamamlama yapılması için her türlü malzeme ve işçilik dahil, beher mt. bedeli:  
ÖLÇÜ: Tuşlama tekniđi ile tamamlanan filatonun boyu mt. cinsinden ölçülerek bedeli ödenir. Tamamlama yapılan alan, üzerinde çalışılan flato yüzeyinin tamamının %55 'inden az olması halinde ölçü oranı İdarece belirlenecektir.

## V.1716/3 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		Malzeme:		
04.V37/5		Toprak boya	kg	0,033000
04.V37/11		Aderans teşkilli tamir ve su izolasyonu katkısı (sıvı)	kg	0,036000
04.V001/1		Su	m <sup>3</sup>	0,000140
		İşçilik:		
01.V01		Kalemkar usta	Saat	2,250000
01.V05		Mütehassıs usta yardımcıları	Saat	0,370000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.