

V.1716/3 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No V.1716/3

Tanımı Toprak boya ile kalem işi ile ilgili 15-30 cm Arası genişlikte (30 cm dâhil) düz veya münhani filatonun tarama (tratteggio) tekniği ile ihyası

Birimi m

Kurum Vakıflar Genel Müdürlüğü


Fasikül

Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2006	0,00	0,00	0,00
2010	0,00	0,00	0,00
2013	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00
2014	0,00	0,00	0,00
2020	96,78	0,00	0,00
2019	83,81	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00
2022-2	183,21	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00
2023-1	356,34	0,00	0,00
2022-3	232,98	0,00	0,00
2003	0,00	0,00	0,00
2008	0,00	0,00	0,00
2004	0,00	0,00	0,00
2005	0,00	0,00	0,00
2022-1	181,30	0,00	0,00
2007	0,00	0,00	0,00
2011	0,00	0,00	0,00
2023-2	499,51	0,00	0,00
2021	115,31	0,00	0,00
2009	0,00	0,00	0,00
2012	0,00	0,00	0,00

V.1716/3 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiđi



Yapım Şartları

Onaylı Projesi veya İdarenin direktifleri doğrultusunda 0-5 cm. arası genişlikteki (5 cm. dahil) düz veya münhani hatlı filatonun dökülmüş bölümlerinde toprak boya ile orijinal renk ve görünümünde tarama (trateggio) tekniđi ile tamamlama yapılması için her türlü malzeme ve işçilik dahil, beher mt. bedeli:
ÖLÇÜ: Tuşlama tekniđi ile tamamlanan filatonun boyu mt. cinsinden ölçülerek bedeli ödenir. Tamamlama yapılan alan, üzerinde çalışılan flato yüzeyinin tamamının %55 'inden az olması halinde ölçü oranı İdarece belirlenecektir.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

V.1716/3 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		Malzeme:		
04.V37/5		Toprak boya	kg	0,033000
04.V37/11		Aderans teşkilli tamir ve su izolasyonu katkısı (sıvı)	kg	0,036000
04.V001/1		Su	m ³	0,000140
		İşçilik:		
01.V01		Kalemkar usta	Saat	2,250000
01.V05		Mütehassıs usta yardımcıları	Saat	0,370000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.