

V.1720 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No V.1720

Tanımı 5-10 cm arası genişlikte (10 cm dâhil) profilli veya tezyinatlı profilli düz veya kavisli alçı korniş yapılması ve yerine konması

Birimi m

Kurum Vakıflar Genel Müdürlüğü


Fasikül

Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2008	0,00	0,00	0,00
2009	0,00	0,00	0,00
2019	67,76	0,00	0,00
2023-1	286,30	0,00	0,00
2022-2	144,21	0,00	0,00
2022-1	143,26	0,00	0,00
2018	59,10	0,00	0,00
2022-3	185,34	0,00	0,00
2017	53,15	0,00	0,00
2013	36,93	0,00	0,00
2010	0,00	0,00	0,00
2021	94,05	0,00	0,00
2011	0,00	0,00	0,00
2016	49,56	0,00	0,00
2015	43,13	0,00	0,00
2020	79,25	0,00	0,00
2012	0,00	0,00	0,00
2023-2	410,06	0,00	0,00
2005	0,00	0,00	0,00
2003	0,00	0,00	0,00
2004	0,00	0,00	0,00
2006	0,00	0,00	0,00
2014	40,73	0,00	0,00
2007	0,00	0,00	0,00

V.1720 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiđi



Yapım Şartları

Poz no: V.1719 şartlarıyla 5-10 cm. arası genişlikte (10 cm. dahil) profilli ve tezyinatlı profilli, düz veya kavisli alçı korniş yapılması, 1 mt. boyda içine ortalama 0.080 kg kırık konulması ve yeri-ne montajı, her türlü malzeme ve işçilik dahil, beher mt. bedeli:

ÖLÇÜ: Poz no: V.1719 gibidir.

V.1720 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		Malzeme:		
04.V57/2		Derz dolgu alçısı (TS EN 13963)	kg	3,400000
04.V56/2		Kıtık	kg	0,080000
		İşçilik:		
		(Kalıp Hazırlanması,,Dökülmesi ve Yerine Konulması		
01.V04		Mütehassıs usta	Saat	1,400000
01.V06/01		Restorasyon düz işçi	Saat	1,400000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.