

V.1721 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No V.1721

Tanımı 11-15 cm arası genişlikte (15 cm dâhil) profilli veya tezyinatlı profilli düz veya kavisli alçı korniş yapılması ve yerine konması

Birimi m

Kurum Vakıflar Genel Müdürlüğü


Fasikül

Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2015	46,35	0,00	0,00
2016	53,24	0,00	0,00
2004	0,00	0,00	0,00
2020	85,19	0,00	0,00
2011	0,00	0,00	0,00
2022-2	154,96	0,00	0,00
2003	0,00	0,00	0,00
2018	63,45	0,00	0,00
2019	72,76	0,00	0,00
2022-1	153,84	0,00	0,00
2022-3	199,03	0,00	0,00
2005	0,00	0,00	0,00
2013	39,69	0,00	0,00
2014	43,76	0,00	0,00
2017	57,09	0,00	0,00
2021	101,01	0,00	0,00
2008	0,00	0,00	0,00
2010	0,00	0,00	0,00
2007	0,00	0,00	0,00
2023-1	307,43	0,00	0,00
2012	0,00	0,00	0,00
2023-2	440,15	0,00	0,00
2006	0,00	0,00	0,00
2009	0,00	0,00	0,00

V.1721 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiđi



Yapım Şartları

Poz no: V.1719 şartlarıyla 11-15 cm. arası genişlikte (15 cm. dahil) profilli ve tezyinatlı profilli, düz veya kavisli alçı korniş yapılması, 1 mt. boyda içine ortalama 0.100 kg kırık konulması ve yeri-ne montajı, her türlü malzeme ve işçilik dahil, beher mt bedeli:

ÖLÇÜ: Poz no: V.1719 gibidir.

V.1721 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		Malzeme:		
04.V57/2		Derz dolgu alçısı (TS EN 13963)	kg	4,000000
04.V56/2		Kıtık	kg	0,100000
		İşçilik:		
		(Kalıp Hazırlanması,,Dökülmesi ve Yerine Konulması		
01.V04		Mütehassıs usta	Saat	1,500000
01.V06/01		Restorasyon düz işçi	Saat	1,500000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.