

V.1724/1 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No V.1724/1

Tanımı Kalem işi ve yazı çevrelerinde (3 kat) kireç badana yapılması

Birimi m²

Kurum Vakıflar Genel Müdürlüğü


Fasikül

Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2007	0,00	0,00	0,00
2020	30,70	0,00	0,00
2013	0,00	0,00	0,00
2008	0,00	0,00	0,00
2011	0,00	0,00	0,00
2018	22,95	0,00	0,00
2022-2	56,56	0,00	0,00
2017	20,66	0,00	0,00
2006	0,00	0,00	0,00
2012	0,00	0,00	0,00
2022-3	73,00	0,00	0,00
2016	19,21	0,00	0,00
2019	26,54	0,00	0,00
2021	36,89	0,00	0,00
2009	0,00	0,00	0,00
2023-1	113,35	0,00	0,00
2004	0,00	0,00	0,00
2003	0,00	0,00	0,00
2005	0,00	0,00	0,00
2015	17,33	0,00	0,00
2022-1	56,44	0,00	0,00
2023-2	160,41	0,00	0,00
2014	0,00	0,00	0,00
2010	0,00	0,00	0,00

V.1724/1 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiđi



Yapım Şartları

Düz ve kavisli satırlarda bulunan kalem işi bezeme ve yazı çevrelerinde bozulmuş olan kireç badananın yapılmasında; sönmüş kireç su ve alçı karışımından elde edilen badana, mevcut kalem işi ve yazıların bulunduğu yerden dışa doğru 50 cm. açılarak kalem işi ve yazılara kesinlikle zarar vermeden itinalı bir şekilde üç kat fırça ile sürülmek suretiyle yapılması, her türlü malzeme ve işçilik dahil, beher m.2 bedeli: ÖLÇÜ: Kalem işi bezeme ve yazıların çevresindeki en uç kısım 50 cm. genişliğindeki alan m2 olarak hesaplanır. NOT: Badana makinesi kullanılmayacaktır. Badana işi, mütehassis kalemkâr tarafından yapılacaktır.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

V.1724/1 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		Malzeme:		
04.V57/2		Derz dolgu alçısı (TS EN 13963)	kg	0,300000
04.V57/1		Sönmüş kireç hamuru	Ton	0,000300
04.V001/1		Su	m ³	0,000200
		İşçilik:		
01.V04		Mütehassıs usta	Saat	0,500000
01.V05		Mütehassıs usta yardımcıları	Saat	0,500000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.