

V.1725 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No V.1725

Tanımı Eski eserde kireç badana yapılması

Birimi m²

Kurum Vakıflar Genel Müdürlüğü


Fasikül

Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2017	12,04	0,00	0,00
2004	0,00	0,00	0,00
2019	17,23	0,00	0,00
2016	11,18	0,00	0,00
2006	0,00	0,00	0,00
2018	13,64	0,00	0,00
2015	9,51	0,00	0,00
2020	19,95	0,00	0,00
2008	0,00	0,00	0,00
2009	0,00	0,00	0,00
2021	24,68	0,00	0,00
2014	7,79	0,00	0,00
2005	0,00	0,00	0,00
2022-1	37,69	0,00	0,00
2003	0,00	0,00	0,00
2023-1	75,85	0,00	0,00
2013	7,03	0,00	0,00
2007	0,00	0,00	0,00
2012	0,00	0,00	0,00
2010	0,00	0,00	0,00
2022-2	37,81	0,00	0,00
2022-3	48,94	0,00	0,00
2011	0,00	0,00	0,00
2023-2	110,41	0,00	0,00

V.1725 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği



Yapım Şartları

Düz ve kavisli satırlarda bulunan kalem işi (nakış) ve yazıların en uç kısmından 50 cm. uzağın-dan itibaren bozulmuş badanalar, raspa edilip zemin hazırlandıktan sonra, kireç, su ve alçı karışımından elde edilen badana, mütehassıs kalemkâr ustası tarafından badana makinesi kul-lanılmadan, üç kat fırça sürülmek suretiyle yapılacaktır. Badananın yapımı sırasında, kalem işi ve yazıya kesinlikle hiçbir şekilde zarar verilmeyecektir. Yukarıda belirtilen şartlar dahilinde badananın raspası ve zeminin hazırlanması işi hariç, beher m2 bedeli:

ÖLÇÜ: Kalem işi yazıların en dış kısmından 50 cm.si hariç tutularak diğer kısımlar m2 olarak hesaplanır.

NOT : Kalem işi, nakış ve yazı bulunmayan eserlerde bu poz kullanılmaz.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

V.1725 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		Malzeme:		
04.V57/2		Derz dolgu alçısı (TS EN 13963)	kg	0,300000
04.V57/1		Sönmüş kireç hamuru	Ton	0,000300
04.V001/1		Su	m ³	0,000200
		İşçilik:		
01.V05		Mütehassıs usta yardımcıları	Saat	0,500000
01.V06/01		Restorasyon düz işçi	Saat	0,500000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.