

V.2045 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No V.2045

Tanımı Sert ağaçtan (meşe 1.sınıf) veya emsali keresteden klasik lokmalık parmaklık yapılması ve yerine konması

Birimi m²

Kurum Vakıflar Genel Müdürlüğü


Fasikül

Birim Fiyatları

| Yıl | Birim Fiyatı | Montaj Fiyatı | Demontaj Fiyatı |
|--------|--------------|---------------|-----------------|
| 2008 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2019 | 964,13 | 0,00 | 0,00 |
| 2020 | 1129,25 | 0,00 | 0,00 |
| 2016 | 714,94 | 0,00 | 0,00 |
| 2009 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2013 | 547,94 | 0,00 | 0,00 |
| 2017 | 770,63 | 0,00 | 0,00 |
| 2005 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023-1 | 4400,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | 1336,69 | 0,00 | 0,00 |
| 2012 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2011 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022-3 | 2943,13 | 0,00 | 0,00 |
| 2007 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022-2 | 2455,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2018 | 868,13 | 0,00 | 0,00 |
| 2014 | 601,19 | 0,00 | 0,00 |
| 2015 | 636,25 | 0,00 | 0,00 |
| 2010 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2003 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2006 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2004 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022-1 | 2137,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023-2 | 6057,50 | 0,00 | 0,00 |

V.2045 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiđi



Yapım Şartları

Kontrolün direktifine mevcut ve orjinal örneđine veya idarece verilecek detay projesine uygun olarak birinci kalite ıralı amdan veya emsali ahşaptan örneđine uygun ölçülerde klasik lokmalı parmaklık yapılması, lokma ortalarının yatay düşey olarak tek istikamete ve parmaklık apında delinmesi, lokma köşelerinin 45 derece pahlanması, parmaklığın bir istikamette boydan geçirilmesi, diđer istikamette paraların yekpare olarak yapılması parmaklığın lokmalara sıcak tutkal ile yapıştırılması ahşap sövelerde açılan deliklere sokulmak suretiyle yerine konması, parmaklık ve lokma yüzlerinin perdahı, her türlü malzeme ve işilik dahil, beher m2 bedeli:

ÖLÇÜ: Yerine takılmış korkuluđun yastık kiriři ve küpeřtesi dahil çerçevesi ile bir yüz alanı m2 cinsinden ölçülerek bedeli ödenir.

NOT : Sert ağacın cinsi meře, gürgen, kestane veya cevizden biri olarak kontrolca tespit edilir.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

V.2045 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

| Rayiç No | Önceki Rayiç No | Tanımı | Birimi | Miktar |
|------------|-----------------|--|----------------|-----------|
| | | Malzeme: | | |
| 04.V030/01 | | Sert ağaç (meşe 1.sınıf) kereste rutubeti 15 derece altı | m ³ | 0,024000 |
| | | İşçilik: | | |
| 01.V04 | | Mütehassıs usta | Saat | 20,000000 |
| | | Yerine Konması | | |
| 01.V04 | | Mütehassıs usta | Saat | 3,000000 |
| 01.V06/01 | | Restorasyon düz işçi | Saat | 3,000000 |

Oska Yazılım'dan alınmıştır.