

## V.2050/01 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

**Poz No** V.2050/01

**Tanımı** Sert ağaçtan (meşe 1.sınıf) klasik pahlı küpeşteli korkuluk yapılması ve yerine konması

**Birimi** m<sup>2</sup>

**Kurum** Vakıflar Genel Müdürlüğü


**Fasikül**

### Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2013	0,00	0,00	0,00
2017	299,21	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00
2018	348,00	0,00	0,00
2012	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00
2019	389,56	0,00	0,00
2022-1	943,46	0,00	0,00
2008	0,00	0,00	0,00
2020	466,00	0,00	0,00
2004	0,00	0,00	0,00
2005	0,00	0,00	0,00
2021	552,70	0,00	0,00
2006	0,00	0,00	0,00
2011	0,00	0,00	0,00
2023-1	2016,50	0,00	0,00
2007	0,00	0,00	0,00
2022-2	1275,50	0,00	0,00
2003	0,00	0,00	0,00
2010	0,00	0,00	0,00
2022-3	1409,56	0,00	0,00
2014	0,00	0,00	0,00
2009	0,00	0,00	0,00
2023-2	2682,75	0,00	0,00

## V.2050/01 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Birim Fiyatları Grafiđi



### Yapım Şartları

Kontrolün direktifine mevcut ve orjinal örneđine veya idarece verilecek detay projesine uygun Őekil ve ölçüde olmak üzere sert ağaçtan klasik düz korkuluk yapılması, korkuluđun alttaki yastık kirişine ve üstteki küpeşteye zıvanalı düz geçme ile Őakülünde ve gönyesinde birleřtirilmesi, parçaların sıcak tutkalla yapıştirılması yerine yatay olarak vidalanması, yüzlerinin perdahı, her türlü malzeme ve işçilik dahil, (cilas) hariç) beher m2 bedeli:

ÖLÇÜ: Yerine takılmış korkuluđun yastık kiriş ve küpeştesi çerçevesi ile bir yüz alanı m2 cinsinden ölçülerek bedeli ödenir. NOT: Sert ağacın cinsi meşe, gürgen, kestane veya cevizden biri olarak kontrolce tespit edilir.

## V.2050/01 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		Malzeme:		
04.V030/01		Sert ağaç (meşe 1.sınıf) kereste rutubeti 15 derece altı	m <sup>3</sup>	0,025000
04.V42/04A16		Kemik tutkal (Sıcak) (TS 91)	kg	0,200000
		İşçilik:		
01.V04		Mütehassıs usta	Saat	4,500000
		Yerine Konması		
01.V04		Mütehassıs usta	Saat	1,500000
01.V06/01		Restorasyon düz işçi	Saat	1,500000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.