

## V.2050/A01 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

**Poz No** V.2050/A01

**Tanımı** 1. Kalite çıralı çamdan klasik pahlı küpeşteli korkuluk yapılması ve yerine konması

**Birimi** m<sup>2</sup>

**Kurum** Vakıflar Genel Müdürlüğü


**Fasikül**

### Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2005	0,00	0,00	0,00
2008	0,00	0,00	0,00
2006	0,00	0,00	0,00
2007	0,00	0,00	0,00
2022-2	753,63	0,00	0,00
2014	0,00	0,00	0,00
2009	0,00	0,00	0,00
2010	0,00	0,00	0,00
2020	320,35	0,00	0,00
2017	209,23	0,00	0,00
2022-1	627,84	0,00	0,00
2004	0,00	0,00	0,00
2022-3	863,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00
2003	0,00	0,00	0,00
2011	0,00	0,00	0,00
2012	0,00	0,00	0,00
2013	0,00	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00
2019	269,69	0,00	0,00
2021	378,66	0,00	0,00
2018	240,44	0,00	0,00
2023-2	1614,00	0,00	0,00
2023-1	1191,50	0,00	0,00

## V.2050/A01 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Birim Fiyatları Grafiđi



### Yapım Şartları

Poz no: V.2050 şartlarıyla birinci kalite ıralı amdan klasik pahlı korkuluk yapılması ve yerine konması her trl malzeme ve iřilik dahil, beher m2 bedeli:

L: Yerine takılmıř korkuluđun yastık kiriři ve kpeřtesi erevesi ile bir yz alanı m2 cinsinden llerek bedeli denir.

## V.2050/A01 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		Malzeme:		
04.V011/01		Çam kereste (işbaşı 1.sınıf) rutubeti 15 derece altı)	m <sup>3</sup>	0,025000
04.V42/04A16		Kemik tutkal (Sıcak) (TS 91)	kg	0,200000
		İşçilik:		
01.V04		Mütehassıs usta	Saat	4,000000
		Yerine Konması		
01.V04		Mütehassıs usta	Saat	1,000000
01.V06/01		Restorasyon düz işçi	Saat	1,000000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.