

## V.2053/A Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

**Poz No** V.2053/A

**Tanımı** 1. Kalite ıralı amdan barok veya ampir korkuluk yapılması ve yerine konması

**Birimi** m<sup>2</sup>

**Kurum** Vakıflar Genel Mdrlğ


**Fasikl**

### Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2003	0,00	0,00	0,00
2019	470,13	0,00	0,00
2006	0,00	0,00	0,00
2020	557,19	0,00	0,00
2007	0,00	0,00	0,00
2005	0,00	0,00	0,00
2021	658,90	0,00	0,00
2009	0,00	0,00	0,00
2022-1	1085,51	0,00	0,00
2015	285,91	0,00	0,00
2018	419,16	0,00	0,00
2016	322,54	0,00	0,00
2013	245,98	0,00	0,00
2023-1	2068,50	0,00	0,00
2008	0,00	0,00	0,00
2022-2	1286,69	0,00	0,00
2011	0,00	0,00	0,00
2022-3	1485,44	0,00	0,00
2014	268,66	0,00	0,00
2010	0,00	0,00	0,00
2004	0,00	0,00	0,00
2017	365,84	0,00	0,00
2012	0,00	0,00	0,00
2023-2	2813,19	0,00	0,00

## V.2053/A Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Birim Fiyatları Grafiđi



### Yapım Şartları

Poz no: V.2050 şartlarıyla, birinci kalite ıralı amdan, barok veya ampir korkuluk yapılması ve yerine konması her trl malzeme iřilik dahil, beher m2 bedeli:  
L: Poz no: V.2050 gibidir.

## V.2053/A Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		Malzeme:		
04.V011/01		Çam kereste (işbaşı 1.sınıf) rutubeti 15 derece altı)	m <sup>3</sup>	0,040000
04.V42/04A16		Kemik tutkal (Sıcak) (TS 91)	kg	0,300000
		İşçilik:		
01.V04		Mütehassıs usta	Saat	7,000000
		Yerine Konması		
01.V04		Mütehassıs usta	Saat	2,000000
01.V06/01		Restorasyon düz işçi	Saat	2,000000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.