

V.2054 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No V.2054

Tanımı Sert ağaçtan (meşe 1.sınıf) klasik barok veya ampir müzeyyen veya çatma korkuluk yapılması ve yerine konması

Birimi m²

Kurum Vakıflar Genel Müdürlüğü


Fasikül

Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2011	0,00	0,00	0,00
2017	767,03	0,00	0,00
2003	0,00	0,00	0,00
2007	0,00	0,00	0,00
2014	580,94	0,00	0,00
2018	885,31	0,00	0,00
2009	0,00	0,00	0,00
2022-1	2345,68	0,00	0,00
2016	708,35	0,00	0,00
2006	0,00	0,00	0,00
2008	0,00	0,00	0,00
2013	534,53	0,00	0,00
2022-2	3076,00	0,00	0,00
2021	1392,61	0,00	0,00
2004	0,00	0,00	0,00
2020	1175,56	0,00	0,00
2023-1	4976,75	0,00	0,00
2005	0,00	0,00	0,00
2019	987,19	0,00	0,00
2012	0,00	0,00	0,00
2015	625,08	0,00	0,00
2022-3	3449,44	0,00	0,00
2010	0,00	0,00	0,00
2023-2	6659,25	0,00	0,00

V.2054 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiđi



Yapım Şartları

Poz no: V.2050 şartlarıyla, sert ağaçtan klasik barok veya ampir müzeyyen veya çatma korkuluk yapılması, yerine konması her türlü malzeme ve işçilik dahil, beher m2 bedeli:

ÖLÇÜ: Poz no: V.2050 gibidir.

NOT : Poz no: V.2050 gibidir.

V.2054 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		Malzeme:		
04.V030/01		Sert ağaç (meşe 1.sınıf) kereste rutubeti 15 derece altı	m ³	0,055000
04.V42/04A16		Kemik tutkal (Sıcak) (TS 91)	kg	0,400000
		İşçilik:		
01.V04		Mütehassıs usta	Saat	15,000000
		Yerine Konması		
01.V04		Mütehassıs usta	Saat	2,500000
01.V06/01		Restorasyon düz işçi	Saat	2,500000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.