

## V.2064 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

**Poz No** V.2064

**Tanımı** Normal çimento ile şebekeli ve çamsız beton dışlık pencere yapılması ve yerine konması

**Birimi** m<sup>2</sup>

**Kurum** Vakıflar Genel Müdürlüğü


**Fasikül**

### Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2003	0,00	0,00	0,00
2015	318,90	0,00	0,00
2017	381,91	0,00	0,00
2016	355,88	0,00	0,00
2018	426,89	0,00	0,00
2004	0,00	0,00	0,00
2010	0,00	0,00	0,00
2020	557,73	0,00	0,00
2022-1	1032,43	0,00	0,00
2023-1	2060,74	0,00	0,00
2005	0,00	0,00	0,00
2007	0,00	0,00	0,00
2022-2	1085,40	0,00	0,00
2009	0,00	0,00	0,00
2011	0,00	0,00	0,00
2014	302,05	0,00	0,00
2008	0,00	0,00	0,00
2022-3	1359,30	0,00	0,00
2019	482,45	0,00	0,00
2021	668,93	0,00	0,00
2012	0,00	0,00	0,00
2013	273,80	0,00	0,00
2023-2	2907,34	0,00	0,00
2006	0,00	0,00	0,00

## V.2064 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Birim Fiyatları Grafiđi



### Yapım Şartları

Poz no: V.2060 şartlarıyla, poz no: V.0104/A'daki 400 dozluk normal çimento harcı ile şebekeli ve camsız beton dışlık pencere yapılması ve yerine konması, her türlü malzeme ve işçilik dahil, beher m2 bedeli:  
ÖLÇÜ: Poz no: V.2060 gibidir.

## V.2064 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		Malzeme:		
04.V012/01		Norm çam kereste (işbaşı 2.sınıf) (rutubeti 20 derece altı, kesit alanı 100 cm <sup>2</sup> den küçük (100 cm <sup>2</sup> dâhil))	m <sup>3</sup>	0,010000
V.0102/C		300 doz beyaz çimento harcı yapılması (mermer pirinci ile)	m <sup>3</sup>	0,060000
04.V006/03		İşlenmiş küçük demirler (Muhtelif)	kg	2,500000
04.V008/01		Techizat bağlama teli	kg	1,000000
		İşçilik:		
		Cam Kesme ve Temizlik		
01.V04		Mütehassis usta	Saat	8,000000
		Yerine Konması		
01.V04		Mütehassis usta	Saat	3,000000
01.V05		Mütehassis usta yardımcıları	Saat	3,000000
01.V06/01		Restorasyon düz işçi	Saat	1,000000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.