

### 35.150.3144 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

|                |                                                                     |
|----------------|---------------------------------------------------------------------|
| <b>Poz No</b>  | <b>35.150.3144 (791-623)</b>                                        |
| <b>Tanımı</b>  | 3x10rm, N2XH FE 180 tipi aleve dayanıklı 0,6/1kV kablolar: (ölçü:m) |
| <b>Birimi</b>  | m                                                                   |
| <b>Kurum</b>   | Çevre ve Şehircilik Bakanlığı                                       |
| <b>Fasikül</b> | Kuvvetli Akım İç Tesisatı                                           |


#### Birim Fiyatları

| Yıl         | Birim Fiyatı | Montaj Fiyatı | Demontaj Fiyatı |
|-------------|--------------|---------------|-----------------|
| 2025-Aralık | 365,48       | 101,14        | 50,57           |
| 2025-Kasım  | 360,45       | 100,26        | 50,13           |
| 2025-Ekim   | 348,59       | 97,76         | 48,88           |
| 2025-Eylül  | 339,94       | 94,71         | 47,36           |
| 2025-Ocak   | 291,95       | 81,88         | 40,94           |
| 2024        | 200,00       | 38,40         | 19,20           |
| 2023-2      | 160,00       | 20,20         | 10,10           |
| 2023-Şubat  | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 2023-1      | 122,00       | 12,60         | 6,30            |
| 2022-3      | 112,00       | 8,15          | 4,08            |
| 2022-2      | 109,38       | 6,25          | 3,13            |
| 2022-1      | 64,50        | 6,25          | 3,13            |
| 2021        | 36,90        | 4,80          | 2,40            |
| 2020        | 25,70        | 4,35          | 2,18            |
| 2019        | 25,50        | 4,15          | 2,08            |
| 2018        | 21,80        | 3,25          | 1,63            |

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

## 35.150.3144 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Birim Fiyatları Grafiği



### Yapım Şartları

Tek veya çok telli, bakır iletkenli, özel sentetik yalıtkanlı, özel dolgu tabakalı ve özel sentetik dış kılıflı, TS EN 60332-3-24, TS IEC 60331-11/21 standardına göre alevde 180 dakika işlevini devam ettiren, TS HD 604 S1, TS EN 61034-1/2, TS EN 60754-1/2 standardına uygun kablolar her nevi malzeme ve işçilik dâhil.

## 35.150.3144 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Analizi

| Rayiç No    | Önceki Rayiç No | Tanımı                                                                                    | Birimi | Miktar   |
|-------------|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|--------|----------|
|             |                 | Malzeme Bileşenleri                                                                       |        |          |
| 30.150.3144 |                 | 3x10rm / N2XH FE 180 tipi aleve dayanıklı 0,6/1kV kablolar / Halojensiz Kablolar (Rayici) | m      | 1,000000 |
|             |                 | Montaj Bileşenleri                                                                        |        |          |
| 10.100.1062 | 01.501          | Düz işçi                                                                                  | Saat   | 0,080000 |
| 10.100.1081 | 01.518          | Elektrik ustası                                                                           | Saat   | 0,150000 |
| 10.100.1083 | 01.520          | Elektrik usta yardımcısı                                                                  | Saat   | 0,080000 |

Oska Yazılım'dan alınmıştır.