

### 35.150.3161 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

|                |                                                                      |                  |
|----------------|----------------------------------------------------------------------|------------------|
| <b>Poz No</b>  | <b>35.150.3161</b>                                                   | <b>(791-635)</b> |
| <b>Tanımı</b>  | 4x2.5re, N2XH FE 180 tipi aleve dayanıklı 0,6/1kV kablolar: (ölçü:m) |                  |
| <b>Birimi</b>  | m                                                                    |                  |
| <b>Kurum</b>   | Çevre ve Şehircilik Bakanlığı                                        |                  |
| <b>Fasikül</b> | Kuvvetli Akım İç Tesisatı                                            |                  |


#### Birim Fiyatları

| Yıl         | Birim Fiyatı | Montaj Fiyatı | Demontaj Fiyatı |
|-------------|--------------|---------------|-----------------|
| 2025-Aralık | 181,14       | 78,75         | 39,38           |
| 2025-Kasım  | 178,85       | 78,06         | 39,03           |
| 2025-Ekim   | 173,30       | 76,14         | 38,07           |
| 2025-Eylül  | 168,73       | 73,74         | 36,87           |
| 2025-Ocak   | 145,13       | 63,75         | 31,88           |
| 2024        | 101,00       | 38,40         | 19,20           |
| 2023-2      | 74,50        | 20,20         | 10,10           |
| 2023-Şubat  | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 2023-1      | 55,00        | 12,60         | 6,30            |
| 2022-3      | 48,20        | 8,15          | 4,08            |
| 2022-2      | 46,23        | 6,25          | 3,13            |
| 2022-1      | 29,70        | 6,25          | 3,13            |
| 2021        | 17,80        | 4,80          | 2,40            |
| 2020        | 13,00        | 4,35          | 2,18            |
| 2019        | 13,30        | 4,15          | 2,08            |
| 2018        | 12,00        | 3,25          | 1,63            |

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

## 35.150.3161 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Birim Fiyatları Grafiği



### Yapım Şartları

Tek veya çok telli, bakır iletkenli, özel sentetik yalıtkanlı, özel dolgu tabakalı ve özel sentetik dış kılıflı, TS EN 60332-3-24, TS IEC 60331-11/21 standardına göre alevde 180 dakika işlevini devam ettiren, TS HD 604 S1, TS EN 61034-1/2, TS EN 60754-1/2 standardına uygun kablolar her nevi malzeme ve işçilik dâhil.

### 35.150.3161 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

#### Analizi

| Rayiç No    | Önceki Rayiç No | Tanımı                                                                                     | Birimi | Miktar   |
|-------------|-----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|--------|----------|
|             |                 | Malzeme Bileşenleri                                                                        |        |          |
| 30.150.3161 |                 | 4x2.5re / N2XH FE 180 tipi aleve dayanıklı 0,6/1kV kablolar / Halojensiz Kablolar (Rayici) | m      | 1,000000 |
|             |                 | Montaj Bileşenleri                                                                         |        |          |
| 10.100.1062 | 01.501          | Düz işçi                                                                                   | Saat   | 0,060000 |
| 10.100.1081 | 01.518          | Elektrik ustası                                                                            | Saat   | 0,120000 |
| 10.100.1083 | 01.520          | Elektrik usta yardımcısı                                                                   | Saat   | 0,060000 |

Oska Yazılım'dan alınmıştır.