25.618.1100 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No	**25.618.1100**
Tanımı	Ev tipi Ankastre Davlumbaz:Ölçü:Ad TS EN 60335-1 ve TS EN 60335-2-31 standartlarına uygun,CE işaretli; ankastre tip, bacalı veya karbon filtreli kullanıma uygun; 60 cm genişliğinde; paslanmaz çelik, elektrostatik boyalı veya temperli cam yüzeyli gövdeye s
Birimi	Adet
Kurum	Çevre ve Şehircilik Bakanlığı
Fasikül	Mutfak ve Çamaşırhane Tesisatı


Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2025-Aralık	0,00	0,00	0,00
2025-Kasım	0,00	0,00	0,00
2025-Ekim	0,00	0,00	0,00
2025-Eylül	0,00	0,00	0,00
2025-Ocak	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00
2023-2	0,00	0,00	0,00
2023-Şubat	0,00	0,00	0,00
2023-1	0,00	0,00	0,00
2022-3	0,00	0,00	0,00
2022-2	0,00	0,00	0,00
2022-1	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

25.618.1100 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği



Yapım Şartları

Ev tipi Ankastre Davlumbaz:Ölçü:Ad
TS EN 60335-1 ve TS EN 60335-2-31 standartlarına uygun,CE işaretli; ankastre tip, bacalı veya karbon filtreli kullanıma uygun; 60 cm genişliğinde; paslanmaz çelik, elektrostatik boyalı veya temperli cam yüzeyli gövdeye sahip; minimum emiş gücü en az 350 m³/h kapasitede olan ve en az 3 hız kademeli; yıkanabilir alüminyum kaset filtreli; yemek pişirme alanını aydınlatacak en az 2 adet aydınlatma armatürlü; davlumbazın iş yerine temini ve montajı.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

25.618.1100 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		Malzeme Bileşenleri		
20.618.1100		Ev tipi Ankastre Davlumbaz (Rayici)	Ad	1,000000
		Montaj Bileşenleri		
10.100.1082	01.519	Tesisat ustası	Saat	0,600000
10.100.1084	01.521	Tesisat usta yardımcısı	Saat	0,600000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.